

FIJACIONES PARA TABIQUERÍA SECA

2023



INDEX[®]
A PERFECT FIXING

A
PERFECT
FIXING

FIJACIONES PARA
TABIQUERÍA SECA

2023



TORNILLOS Y REMACHES		
PL	6	
PL-EP	6	
PL-RA	7	
PL-TR	7	
PL-CA	7	
DIN-7504-N HP Z	8	
RS	9	
TAEZ	9	
RE-NO	10	
RE-CA	11	
RE-FL	11	
ACCESORIOS PARA PLACAS DE YESO		
CP-PA	12	
CP-GV	12	
CP-AC	12	
CP-MV	12	
OME	13	
MAB	13	
HO-CU	13	
HO-CR	13	
EMP	13	
CAB	14	
ADU	14	
SUS	14	
PCU	14	
TR-BL	15	
TR-13	15	

TR-15	15	
FIJACIONES		
TC-CA	16	
TC-CA EP	16	
TC-CC	17	
TC-SP	17	
TC-SP EP	17	
TN4S	18	
TN4S EP	18	
MEDU	18	
CH-TO	19	
HE-HO	19	
HE-A4	19	
HE-CL	20	
HE-HC	20	
HE-NO	20	
HE-NS	21	
EXP	21	
EXP-C	21	
HC	21	
AN-CU	22	
TWA	22	
TALA	22	
TA-ME	22	
AIS-C	23	
AIS-S	23	
AIS	23	
BA-ES	24	

BA-GA	24	
CA-BA	24	
PA-ES	25	
PA-GA	25	
CA-PA	25	
MS-PR	26	
MS-TR	27	
MS-SF	27	
SI-PR	28	
SI-PRS	29	
SI-UNI	30	
SI-UNS	30	
SE-ACR	31	
MS-CA	31	
PU-SP	32	
PU-SC	32	
PU-TP	32	
PU-TC	32	
PU-TPR	33	
PU-FP	33	
PU-FC	33	
PU-EP	33	
PU-CL	34	
PU-PI	34	
PU-CA	34	

FIJACIÓN DIRECTA A GAS

FG-GUN	36	
FG-CL	36	

FG-CLH	36	
FG-PLET	37	
AB-PID	37	
FG-ABRA	37	
FG-BASE	37	
FG-IMAN	37	
FG-BAT	37	
FG-CAR	37	
FG-GAS	37	

ACCESORIOS

RV-ZN	38	
RV-A2	38	
RV-2M	38	
MAHE	39	
MARE	39	
MARI	39	
MA-MH	39	
SU-MO	40	
SU-CL	40	
SU-VA	40	
SU-CU	40	
PU-PH	41	
DIN-934	41	
DIN-125	42	
DIN-9021	42	

PL

Tornillo para tabiquería seca

PL

Tornillo para tabiquería seca con cabeza trompeta, rosca doble hilo y punta alfiler de altas prestaciones



CE₁₃ UK
CA₂₁

HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA		CAPACIDAD DE TALADRADO	UD. MIN. VENTA		
PL35019	3,5 x 19	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL35025	3,5 x 25	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL35035	3,5 x 35	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	6.000
PL35045	3,5 x 45	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	6.000
PL35055	3,5 x 55	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL39025	3,9 x 25	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	12.000
PL39035	3,9 x 35	PH2	< 0.6 mm	2.000	1.000	6.000
PL39045	3,9 x 45	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL39055	3,9 x 55	PH2	< 0.6 mm	1.000	500	3.000
PL42070	4,2 x 70	PH2	< 0.6 mm	500	500	3.000
PL42080	4,2 x 80	PH2	< 0.6 mm	500	500	2.000
PL48090	4,8 x 90	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.500
PL48100	4,8 x 100	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48110	4,8 x 110	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48120	4,8 x 120	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000
PL48130	4,8 x 130	PH2	< 0.6 mm	500	500	1.000



Blister



Caja con Ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS	CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAJAS
BZPL35025	3,5 x 25	50	10	VPL35025	3,5 x 25	250	8
BZPL35035	3,5 x 35	40	10	VPL35035	3,5 x 35	250	8
BZPL35045	3,5 x 45	25	10	VPL35045	3,5 x 45	150	8

PL-EP

Bote de plástico



CE₁₃ UK
CA₂₁

HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA		CAPACIDAD DE TALADRADO	UD. MIN. VENTA	PCS X BOTE
PLEP35025	3,5 x 25	PH2	< 0.6 mm	1 bote	4.000
PLEP35035	3,5 x 35	PH2	< 0.6 mm	1 bote	3.000



TORNILLO DE ALTAS PRESTACIONES PARA PLACAS DE YESO LAMINANDO

PL

Tornillo para placas de yeso laminado de paso ancho con cabeza trompeta y punta perforante

PL-RA

HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA		UD. MIN. VENTA		
PLRA3925	3,9 x 25	PH2	2.000	1.000	12.000
PLRA3935	3,9 x 35	PH2	2.000	1.000	6.000
PLRA3945	3,9 x 45	PH2	1.000	500	3.000
PLRA3955	3,9 x 55	PH2	1.000	500	3.000
PLRA4835	4,8 x 35	PH2	2.000	1.000	6.000

CE₁₃ UK
CA₂₁

Tornillo para placas de yeso laminado con cabeza trompeta y punta autotaladrante

PL-TR

HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA		CAPACIDAD DE TALADRO	UD. MIN. VENTA		
PLTR3525	3,5 x 25	PH2	0,8 - 3 mm	2.000	1.000	12.000
PLTR3535	3,5 x 35	PH2	0,8 - 3 mm	2.000	1.000	6.000
PLTR3545	3,5 x 45	PH2	0,8 - 3 mm	1.000	500	6.000

CE₁₃ UK
CA₂₁

Tornillo para placas de yeso laminado con cabeza ancha

PL-CA

HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA			
PLCAZ4213	4,2 x 13	PH2	1.000	12.000
PLCAZ4216	4,2 x 16	PH2	1.000	12.000
PLCAZ4219	4,2 x 19	PH2	1.000	12.000
PLCAZ4225	4,2 x 25	PH2	1.000	6.000
PLCAZ4232	4,2 x 32	PH2	500	6.000
PLCAZ4241	4,2 x 41	PH2	500	3.000
PLCAZ4251	4,2 x 51	PH2	200	2.400


CE₁₃ UK
CA₂₁

DIN-7504-N HP

Tornillo autotaladrante de cabeza alomada y huella PH

DIN-7504-N HP Z

Cincado. Huella PH



Disponible en varios recubrimientos. Consulte precio y plazo de entrega.



CÓDIGO	MEDIDA		ESP. MÁX. A FIJAR	CAPACIDAD DE TALADRADO		
ABR3509	3,5 x 9,5	PH2	2,8	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3511	3,5 x 11	PH2	4,2	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3513	3,5 x 13	PH2	6,2	0,70-2,25	1.000	24.000
ABR3516	3,5 x 16	PH2	9,2	0,70-2,25	1.000	16.000
ABR3519	3,5 x 19	PH2	12,1	0,70-2,25	1.000	12.000
ABR3522	3,5 x 22	PH2	15,1	0,70-2,25	1.000	12.000
ABR3525	3,5 x 25	PH2	18,1	0,70-2,25	500	12.000
ABR3532	3,5 x 32	PH2	25,1	0,70-2,25	500	6.000
ABR3913	3,9 x 13	PH2	5,8	0,70-2,40	1.000	16.000
ABR3916	3,9 x 16	PH2	8,8	0,70-2,40	1.000	12.000
ABR3919	3,9 x 19	PH2	11,7	0,70-2,40	1.000	12.000
ABR3925	3,9 x 25	PH2	17,7	0,70-2,40	500	8.000
ABR3932	3,9 x 32	PH2	24,5	0,70-2,40	500	6.000
ABR4213	4,2 x 13	PH2	4,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4216	4,2 x 16	PH2	7,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4219	4,2 x 19	PH2	10,3	1,75-3,00	1.000	12.000
ABR4222	4,2 x 22	PH2	13,3	1,75-3,00	500	8.000
ABR4225	4,2 x 25	PH2	17,7	1,75-3,00	500	6.000
ABR4232	4,2 x 32	PH2	24,5	1,75-3,00	500	6.000
ABR4238	4,2 x 38	PH2	30,5	1,75-3,00	500	6.000
ABR4250	4,2 x 50	PH2	41	1,75-3,00	500	3.000
ABR4813	4,8 x 13	PH2	3,7	1,75-4,40	1.000	8.000
ABR4816	4,8 x 16	PH2	5,5	1,75-4,40	1.000	8.000



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZABR3509	3,5 x 9,5	40	15
BZABR3513	3,5 x 13	40	15
BZABR3516	3,5 x 16	40	15
BZABR4213	4,2 x 13	40	15
BZABR4216	4,2 x 16	40	15
BZABR4219	4,2 x 19	40	15
BZABR4225	4,2 x 25	20	15
BZABR4232	4,2 x 32	20	15
BZABR4816	4,8 x 16	35	15
BZABR4819	4,8 x 19	35	15
BZABR4825	4,8 x 25	20	15
BZABR4832	4,8 x 32	20	15
BZABR4838	4,8 x 38	20	15
BZABR4845	4,8 x 45	20	15
BZABR4850	4,8 x 50	20	15
BZABR4860	4,8 x 60	20	15



Caja con Ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	CAJAS
VABR3509	3,5 x 9,5	275	8
VABR3511	3,5 x 11	250	8
VABR3513	3,5 x 13	250	8
VABR3516	3,5 x 16	225	8
VABR3519	3,5 x 19	225	8
VABR3525	3,5 x 25	180	8
VABR3913	3,9 x 13	250	8
VABR3916	3,9 x 16	200	8
VABR3919	3,9 x 19	200	8
VABR3925	3,9 x 25	150	8
VABR3932	3,9 x 32	200	8
VABR4213	4,2 x 13	200	8
VABR4216	4,2 x 16	200	8
VABR4219	4,2 x 19	175	8
VABR4222	4,2 x 22	175	8
VABR4225	4,2 x 25	125	8
VABR4232	4,2 x 32	90	8
VABR4238	4,2 x 38	75	8
VABR4250	4,2 x 50	50	8
VABR4813	4,8 x 13	125	8
VABR4816	4,8 x 16	125	8
VABR4819	4,8 x 19	110	8
VABR4822	4,8 x 22	90	8
VABR4825	4,8 x 25	90	8
VABR4832	4,8 x 32	75	8
VABR4838	4,8 x 38	55	8
VABR4845	4,8 x 45	50	8
VABR4850	4,8 x 50	40	8
VABR4860	4,8 x 60	40	8
VABR4880	4,8 x 80	25	8
VABR5532	5,5 x 32	50	8

Tornillo punta broca, cabeza remache y huella PH. Cincado

RS



CÓDIGO	MEDIDA		ESPESOR MÁX. A FIJAR	CAPACIDAD DE TALADRADO		
RSZ3509	3,5 x 9	PH2	2,8	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ3513	3,5 x 13	PH2	6,2	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ3516	3,5 x 16	PH2	9,2	0,75 - 2,25	500	22.500
RSZ4213	4,2 x 13	PH2	4,3	1,75 - 3,00	500	22.500
RSZ4216	4,2 x 16	PH2	7,3	1,75 - 3,00	500	12.000
RSZ4219	4,2 x 19	PH2	10,3	1,75 - 3,00	500	12.000
RSZ4225	4,2 x 25	PH2	16,3	1,75 - 3,00	250	6.000
RSZ4232	4,2 x 32	PH2	23	1,75 - 3,00	250	6.000
RSZ4813	4,8 x 13	PH2	3,7	1,75 - 4,4	500	12.000
RSZ4816	4,8 x 16	PH2	5,5	1,75 - 4,4	250	11.250
RSZ4819	4,8 x 19	PH2	8,7	1,75 - 4,4	250	11.250
RSZ4825	4,8 x 25	PH2	14,7	1,75 - 4,4	250	6.000
RSZ4832	4,8 x 32	PH2	21,5	1,75 - 4,4	250	3.000
RSZ4838	4,8 x 38	PH2	27,5	1,75 - 4,4	250	3.000



Disponible en varios
recubrimientos.
Consulte precio y plazo de entrega.

Tornillo autotaladrante de cabeza alomada baja y arandela estampada

TAE



CÓDIGO	MEDIDA		ESPESOR MÁX. A FIJAR	CAPACIDAD DE TALADRADO		
TAEZ4213	4,2 x 13	PH2	4,3	0,75 - 2,50	500	12.000
TAEZ4216	4,2 x 16	PH2	7,3	0,75 - 2,50	500	8.000
TAEZ4219	4,2 x 19	PH2	10,3	0,75 - 2,50	500	6.000
TAEZ4225	4,2 x 25	PH2	16,3	0,75 - 2,50	500	6.000
TAEZ4232	4,2 x 32	PH2	23	0,75 - 2,50	500	6.000



Cincado. Huella PH



Disponible en varios
recubrimientos.
Consulte precio y plazo de entrega.

RE

Remaches

RE-NO

Cabeza alomada. Aluminio



CÓDIGO	MEDIDA	Ø BROCA	ESPESOR MÁX. A FIJAR		
RENO3206	3,2 x 6	3,3	1 – 3	500	12.000
RENO3208	3,2 x 8	3,3	3 – 5	500	12.000
RENO3210	3,2 x 10	3,3	5 – 7	500	6.000
RENO3212	3,2 x 12	3,3	7 – 9	500	6.000
RENO3214	3,2 x 14	3,3	9 – 11	500	6.000
RENO3216	3,2 x 16	3,3	11 – 13	500	6.000
RENO3218	3,2 x 18	3,3	13 – 15	500	6.000
RENO4006	4 x 6	4,1	0,5 – 2	500	6.000
RENO4008	4 x 8	4,1	2 – 4	500	6.000
RENO4010	4 x 10	4,1	4 – 6	500	6.000
RENO4012	4 x 12	4,1	6 – 8	500	6.000
RENO4014	4 x 14	4,1	8 – 10	500	6.000
RENO4016	4 x 16	4,1	10 – 12	500	6.000
RENO4018	4 x 18	4,1	12 – 14	500	3.000
RENO4020	4 x 20	4,1	14 – 16	500	6.000
RENO4025	4 x 25	4,1	16 – 18	250	3.000
RENO4030	4 x 30	4,1	23 – 16	250	3.000
RENO4035	4 x 35	4,1	26 – 30	250	3.000
RENO4806	4,8 x 6	5	0,5 – 1,5	500	6.000
RENO4808	4,8 x 8	5	1,5 – 3,5	500	6.000
RENO4810	4,8 x 10	5	3,5 – 5,5	500	3.000
RENO4812	4,8 x 12	5	5,5 – 7,5	500	3.000
RENO4814	4,8 x 14	5	7,5 – 9,5	250	3.000
RENO4816	4,8 x 16	5	9,5 – 11,5	250	3.000
RENO4818	4,8 x 18	5	11,5 – 13,5	250	3.000
RENO4820	4,8 x 20	5	13,5 – 15	250	3.000
RENO4822	4,8 x 22	5	15 – 17	200	2.400
RENO4824	4,8 x 24	5	17 – 19	200	2.400
RENO4826	4,8 x 26	5	19 – 21	200	2.400
RENO4828	4,8 x 28	5	21 – 23	200	2.400
RENO4830	4,8 x 30	5	23 – 25	200	2.400
RENO4835	4,8 x 35	5	25 – 30	150	1.800
RENO6008	6 x 8	6,1	1 – 2	250	3.000
RENO6010	6 x 10	6,1	2 – 4	250	3.000
RENO6012	6 x 12	6,1	3 – 6	250	3.000
RENO6018	6 x 18	6,1	6 – 10	200	1.200
RENO6025	6 x 25	6,1	10 – 12	200	1.200
RENO6016	6 x 16	6,1	15 – 19	250	1.500



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	BOLSAS
BZRENO3208	3,2 x 8	15	20
BZRENO3210	3,2 x 10	15	20
BZRENO4008	4 x 8	15	20
BZRENO4010	4 x 10	15	20
BZRENO4012	4 x 12	15	20
BZRENO4016	4 x 16	15	20
BZRENO4810	4,8 x 10	15	20
BZRENO4812	4,8 x 12	15	20
BZRENO4816	4,8 x 16	8	20
BZRENO4820	4,8 x 20	8	20
BZRENO4824	4,8 x 24	8	20



Caja con Ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	CAJAS
VRENO3206	3,2 x 6	50	8
VRENO3208	3,2 x 8	50	8
VRENO3210	3,2 x 10	50	8
VRENO3212	3,2 x 12	50	8
VRENO3214	3,2 x 14	50	8
VRENO3218	3,2 x 18	50	8
VRENO4006	4 x 6	50	8
VRENO4008	4 x 8	50	8
VRENO4010	4 x 10	50	8
VRENO4012	4 x 12	50	8
VRENO4014	4 x 14	50	8
VRENO4016	4 x 16	50	8
VRENO4018	4 x 18	50	8
VRENO4020	4 x 20	50	8
VRENO4808	4,8 x 8	50	8
VRENO4810	4,8 x 10	50	8
VRENO4812	4,8 x 12	50	8
VRENO4814	4,8 x 14	50	8
VRENO4816	4,8 x 16	50	8
VRENO4818	4,8 x 18	50	8
VRENO4820	4,8 x 20	50	8
VRENO4822	4,8 x 22	25	8
VRENO4824	4,8 x 24	25	8
VRENO4830	4,8 x 30	25	8
VRENO4835	4,8 x 35	25	8

Remaches

RE



CÓDIGO	MEDIDA	Ø BROCA	ESPESOR MÁX. A FIJAR		
RECA4008	4 x 8	4,1	2 - 4	500	3.000
RECA4010	4 x 10	4,1	4 - 6	500	3.000
RECA4012	4 x 12	4,1	6 - 8	250	3.000
RECA4016	4 x 16	4,1	10 - 12	250	3.000
RECA4810	4,8 x 10	5	3,5 - 5,5	250	3.000
RECA4812	4,8 x 12	5	5,5 - 7,5	250	3.000
RECA4814	4,8 x 14	5	7,5 - 9,5	250	3.000
RECA4816	4,8 x 16	5	9,5 - 11,5	250	1.500
RECA4818	4,8 x 18	5	11,5 - 13,5	200	2.400


RE-CA

Cabeza ancha. Aluminio





CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	BOLSAS 
BZRECA4010	4 x 10	8	15
BZRECA4012	4 x 12	8	15
BZRECA4016	4 x 16	8	15
BZRECA4810	4,8 x 10	8	15
BZRECA4812	4,8 x 12	8	15
BZRECA4814	4,8 x 14	8	15
BZRECA4816	4,8 x 16	8	15
BZRECA4818	4,8 x 18	5	15



CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	CAJAS 
VRECA4010	4 x 10	50	8
VRECA4012	4 x 12	35	8
VRECA4016	4 x 16	35	8
VRECA4810	4,8 x 10	25	8
VRECA4812	4,8 x 12	25	8
VRECA4814	4,8 x 14	25	8
VRECA4816	4,8 x 16	25	8
VRECA4818	4,8 x 18	20	8



CÓDIGO	MEDIDA	Ø BROCA	ESPESOR MÁX. A FIJAR		
REFL4012	4 x 12,1	4,1	4 - 6,5	500	6.000
REFL4014	4 x 13,9	4,1	6 - 9	500	3.000
REFL4016	4 x 15,7	4,1	8 - 11	500	3.000
REFL4018	4 x 17,4	4,1	10 - 13	500	3.000
REFL4020	4 x 19,2	4,1	12 - 15	500	3.000
REFL4025	4 x 25	4,1	15 - 20	250	3.000
REFL4814	4,8 x 14,5	5	4 - 8	250	3.000
REFL4816	4,8 x 16,3	5	6 - 10	250	3.000
REFL4818	4,8 x 18	5	8 - 12	250	3.000
REFL4824	4,8 x 24	5	15 - 18	200	2.400
REFL4830	4,8 x 30	5	19 - 24	200	1.200
REFL4835	4,8 x 35	5	24 - 29	150	1.800
REFL4840	4,8 x 40	5	29 - 34	150	1.800
REFL4845	4,8 x 45	5	-	150	900
REFL4850	4,8 x 50	5	-	150	900




CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	BOLSAS 
BZREFL4835	4,8 x 35	5	20



CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	CAJAS 
VREFL4835	4,8 x 35	25	8

RE-FL

Cabeza alomada. Flor



CP

Cintas para placas de yeso laminado

CP-PA

Cinta papel para juntas

CE₁₃ UK
CA₂₁

HUECOS




Cartón yeso

CÓDIGO	LONGITUD ROLLO	ANCHURA	
CPPA023	23 m	50 mm	20
CPPA075	75 m	50 mm	20
CPPA150	150 m	50 mm	10

- Rollo de cinta de papel micro perforado para facilitar la expulsión de aire durante la colocación.
- Pliegue central para facilitar su instalación
- Elevada resistencia.

CP-GV

Cinta guardavivos

CE₁₃ UK
CA₂₁

HUECOS



Cartón yeso

CÓDIGO	LONGITUD ROLLO		
CPGV012	12,5 m	1	20
CPGV030	30 m	1	10

- Micro perforado para facilitar la expulsión de aire durante la colocación.
- Dispone de dos flejes metálicos flexibles con tratamiento anticorrosión que permiten un pliegue recto y continuo a lo largo de la cinta.

CP-AC

Cinta acústica adhesiva



HUECOS



Cartón yeso

CÓDIGO	LONGITUD ROLLO	ANCHURA	
CPAC300453	30 m x 45 x 3	45 mm	26
CPAC300703	30 m x 70 x 3	70 mm	17

- Adhesiva por una de sus caras, para un trabajo más rápido al pegarse directamente sobre el perfil.
- Especialmente indicada para aislamiento acústico.
- Sin papel.

CP-MV

Cinta malla de vidrio



HUECOS



Cartón yeso

CÓDIGO	LONGITUD ROLLO	
CPMV020	20 m	100
CPMV045	45 m	64
CPMV090	90 m	36
CPMV150	150 m	16

- Cinta de malla de fibra de vidrio autoadhesiva en forma de cuadrícula.
- No necesita primera capa de pasta para su instalación.
- Mejora la resistencia de la unión y evita grietas.


Anclaje universal

OME

MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA		
OMEM06	M6	100	1.000

CE₁₃ UK
CA₂₁

Media abrazadera M6

MAB

MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA		
MABM6018	18	100	2.400



Horquilla de cuelgue


HO



CÓDIGO	MEDIDA	PERFIL		
HOCUM647	M6	TC 47	100	1.000

HO-CU

Por giro

CE₁₃ UK
CA₂₁

CÓDIGO	MEDIDA	PERFIL		
HOCRM647	M6	TC 47	100	1.000
HOCRM660	M6	TC 60	100	-


HO-CR

Recta


CE₁₃ UK
CA₂₁

Empalme de perfiles

EMP



CÓDIGO	PERFIL		
EMPTC45	TC 45	50	150
EMPTC47	TC 47	50	500
EMPTC60	TC 60	50	500

CE₁₃ UK
CA₂₁

CAB

Caballete para cruce de perfiles



CÓDIGO	PERFIL		
CABTC47	TC 47	50	400
CABTC60	TC 60	50	-

CE₁₃ UK
CA₂₁

ADU

Anclaje directo "U" para soporte de perfiles en falsos techos



CÓDIGO	PERFIL		
ADUTC47	TC 47	100	400
ADUTC60	TC 60	100	400

CE₁₃ UK
CA₂₁

*El producto se suministrará sin plegar.

SUS

Accesorio para suspensión



CÓDIGO	PERFIL	LONGITUD		
SUSTC47090	TC47	90	100	1.000
SUSTC47180	TC47	180	100	500
SUSTC47240	TC47	240	100	300
SUSTC47300	TC47	300	50	300
SUSTC47400	TC47	400	50	200

CE₁₃ UK
CA₂₁

PCU

Pletina de cuelgue



CÓDIGO	MEDIDA	UD. MIN. VENTA		
PCU0005	5	200	100	800
PCU0006	6	200	100	800

CE₁₃ UK
CA₂₁

Trampillas de registro para placa de yeso laminado

TR

HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA	
TRBL200200	200 x 200	1
TRBL300300	300 x 300	1
TRBL400400	400 x 400	1
TRBL500500	500 x 500	1
TRBL600600	600 x 600	1



- Chapa de acero galvanizada lacada en color blanco RAL9016.
- Sistema de cierre por clic.
- Sistema de fijación rápido y sencillo mediante cuatro pestañas.
- Posibilidad de desmontar para su instalación.



TR-BL

Lacada blanca (RAL 9016)




HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA	GROSOR	
TR13200200	200 x 200	13 mm	2
TR13300300	300 x 300	13 mm	2
TR13400400	400 x 400	13 mm	2
TR13500500	500 x 500	13 mm	1
TR13600600	600 x 600	13 mm	1




- Marco de aluminio reforzado con angulares especiales en su interior.
- Puerta de cierre de yeso laminado ignífuga con cartón verde.
- Cierre y apertura por pulsador, con elemento de retención.
- Posibilidad de desmontar para su instalación.



TR-13

13 mm




HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA	GROSOR	
TR15200200	200 x 200	15 mm	2
TR15300300	300 x 300	15 mm	2
TR15400400	400 x 400	15 mm	2
TR15500500	500 x 500	15 mm	1
TR15600600	600 x 600	15 mm	1




- Marco de aluminio reforzado con angulares especiales en su interior.
- Puerta de cierre de yeso laminado ignífuga con cartón verde.
- Cierre y apertura por pulsador, con elemento de retención.
- Posibilidad de desmontar para su instalación.



TR-15

15 mm



TC

Taco clavable de poliamida 6.6, premontado con tornillo rosca-arpón

TC-CA

Taco con cabeza avellanada


TAMBIÉN DISPONIBLE EN
easykits

MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA		ESPEJOR MÁX. A FIJAR	UD. MIN. VENTA		
TCCA05025	5 x 25 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCA05030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCA05035	5 x 35 Ø5	PZ2	10	400	100	2.400
TCCA05050	5 x 50 Ø5	PZ2	25	200	100	1.200
TCCA06035	6 x 35 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCA06040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCA06050	6 x 50 Ø6	PZ2	20	200	100	1.200
TCCA06060	6 x 60 Ø6	PZ2	30	200	100	1.200
TCCA06070	6 x 70 Ø6	PZ2	40	200	100	1.200
TCCA06080	6 x 80 Ø6	PZ2	50	200	100	1.200
TCCA08060	8 x 60 Ø8	PZ3	20	200	100	600
TCCA08080	8 x 80 Ø8	PZ3	40	200	100	600
TCCA08100	8 x 100 Ø8	PZ3	60	100	100	600
TCCA08120	8 x 120 Ø8	PZ3	80	100	100	400
TCCA08140	8 x 140 Ø8	PZ3	100	100	100	300

Blíster

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
BZTCCA05030	5 x 30 Ø5	4	20
BZTCCA05050	5 x 50 Ø5	4	20
BZTCCA06040	6 x 40 Ø6	4	20
BZTCCA06050	6 x 50 Ø6	4	20
BZTCCA06060	6 x 60 Ø6	4	20
BZTCCA06070	6 x 70 Ø6	4	20
BZTCCA08060	8 x 60 Ø8	4	20
BZTCCA08080	8 x 80 Ø8	4	20
BZTCCA08100	8 x 100 Ø8	2	20
BZTCCA08120	8 x 120 Ø8	2	20

Caja ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VTCCA05025	5 x 25 Ø5	30	8
VTCCA05030	5 x 30 Ø5	30	8
VTCCA05035	5 x 35 Ø5	30	8
VTCCA05050	5 x 50 Ø5	30	8
VTCCA06035	6 x 35 Ø6	30	8
VTCCA06040	6 x 40 Ø6	30	8
VTCCA06050	6 x 50 Ø6	30	8
VTCCA06060	6 x 60 Ø6	25	8
VTCCA06070	6 x 70 Ø6	25	8
VTCCA08060	8 x 60 Ø8	20	8
VTCCA08080	8 x 80 Ø8	20	8

Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSTCCA05025	5 x 25 Ø5	30	10
LSTCCA05030	5 x 30 Ø5	30	8
LSTCCA05035	5 x 35 Ø5	30	7
LSTCCA05050	5 x 50 Ø5	30	7
LSTCCA06035	6 x 35 Ø6	30	7
LSTCCA06040	6 x 40 Ø6	30	6
LSTCCA06050	6 x 50 Ø6	25	6
LSTCCA06060	6 x 60 Ø6	25	6
LSTCCA06070	6 x 70 Ø6	25	6
LSTCCA08060	8 x 60 Ø8	20	6
LSTCCA08080	8 x 80 Ø8	20	6

TC-CA EP

Bote de plástico



MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA		ESPEJOR MÁX. A FIJAR	UD. MIN. VENTA	PCS X BOTE
TCCAEP5030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	2 botes	750
TCCAEP6040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	2 botes	500



Taco clavable de poliamida 6.6, premontado con tornillo rosca-arpón

TC

MULTIMATERIAL



TC-CC

Taco con cabeza cilíndrica

CÓDIGO	MEDIDA		ESPESOR MÁX. A FIJAR	UD. MIN. VENTA		
TCCC05025	5 x 25 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCC05030	5 x 30 Ø5	PZ2	5	400	100	2.400
TCCC05035	5 x 35 Ø5	PZ2	10	400	100	2.400
TCCC05050	5 x 50 Ø5	PZ2	25	200	100	1.200
TCCC06035	6 x 35 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCC06040	6 x 40 Ø6	PZ2	10	400	100	1.200
TCCC06050	6 x 50 Ø6	PZ2	20	200	100	1.200
TCCC06060	6 x 60 Ø6	PZ2	30	200	100	1.200
TCCC06070	6 x 70 Ø6	PZ2	40	200	100	1.200
TCCC06080	6 x 80 Ø6	PZ2	55	-	100	1.200
TCCC08060	8 x 60 Ø8	PZ3	20	200	100	600
TCCC08080	8 x 80 Ø8	PZ3	40	200	100	600
TCCC08100	8 x 100 Ø8	PZ3	60	100	100	600
TCCC08120	8 x 120 Ø8	PZ3	80	100	100	400
TCCC08140	8 x 135 Ø8	PZ3	100	100	100	300



Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSTCCC05025	5 x 25 Ø5	30	10
LSTCCC05030	5 x 30 Ø5	30	8
LSTCCC05035	5 x 35 Ø5	30	7
LSTCCC05050	5 x 50 Ø5	30	7
LSTCCC06035	6 x 35 Ø6	30	7
LSTCCC06040	6 x 40 Ø6	30	6
LSTCCC06050	6 x 50 Ø6	25	6
LSTCCC06060	6 x 60 Ø6	25	6
LSTCCC06070	6 x 70 Ø6	25	6
LSTCCC08060	8 x 60 Ø8	20	6
LSTCCC08080	8 x 80 Ø8	20	6

Taco clavable de alta expansión

TC-SP

MULTIMATERIAL



TC-SP

Taco con cabeza avellanada

CÓDIGO	MEDIDA		ESPESOR MÁX. A FIJAR		
TCSP05027	5 x 27	PZ2	5	100	2.400
TCSP06032	6 x 32	PZ2	5	100	1.200
TCSP06040	6 x 40	PZ2	10	100	1.200



MULTIMATERIAL



TC-SP EP

Bote de plástico

CÓDIGO	MEDIDA		ESPESOR MÁX. A FIJAR	PCS X BOTE
TCSPEP05027	5 x 27	PZ2	5	750
TCSPEP06032	6 x 32	PZ2	5	500
TCSPEP06040	6 x 40	PZ2	10	500



T4S

Taco de nylon de 4 segmentos para todo tipo de materiales

TN4S

Taco de nylon



MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDA TORNILLO (Ø L)	UD. MIN. VENTA		
TN4S05	5 x 25 Ø5	Ø2,5 - Ø4 L: 30 mm	400	100	4.200
TN4S06	6 x 30 Ø6	Ø3,5 - Ø4,5 L: 40 mm	400	100	3.200
TN4S08	8 x 40 Ø8	Ø4,5 - Ø6 L: 50 mm	400	100	1.600
TN4S10	10 x 50 Ø10	Ø6 - Ø8 L: 60 mm	200	50	800
TN4S12	12 x 60 Ø12	Ø8 - Ø10 L: 70 mm	50	25	400
TN4S14	14 x 70 Ø14	Ø10 - Ø12 L: 80 mm	40	20	320



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	BOLSAS
BZTN4S05	5 x 25 Ø5	25	15
BZTN4S06	6 x 30 Ø6	25	15
BZTN4S08	8 x 40 Ø8	15	10
BZTN4S10	10 x 50 Ø10	10	10
BZTN4S12	12 x 60 Ø12	6	10

TN4S EP

Bote de plástico



MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA	UD. MIN. VENTA	PCS X BOTE
TN4S06EP	6 x 30 Ø6	2 botes	1.000
TN4S08EP	8 x 40 Ø8	2 botes	500
TN4S10EP	10 x 50 Ø10	2 botes	300



MEDU

Taco universal con collarín y forma de nudo



HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA	ESPESOR MÁX. A FIJAR	MEDIDA TORNILLO	UD. MIN. VENTA		
MEDUB06	6 x 35 Ø6	10	TPPO 3,5-4	600	150	2.400
MEDUB07	8 x 42 Ø8	8	TPPO 4-4,5	400	100	1.600
MEDUB08	8 x 50 Ø8	12	TPPO 4-4,5	320	80	1.200
MEDUB10	10 x 60 Ø10	11	TPPO 5-6; TB 5,6,7	200	50	800



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	BOLSAS
BZMEDUB06	6 x 35 Ø6	10	20
BZMEDUB08	8 x 50 Ø8	10	20
BZMEDUB10	10 x 60 Ø10	6	20

Anclaje antigiro para cargas medias

CH

MACIZOS



CÓDIGO	MEDIDA		
ACHT08C	M6 x 45 Ø8	200	1.200
ACHT08L	M6 x 60 Ø8	200	800
• ACHT09C	M6 x 45 Ø9	200	800
• ACHT09L	M6 x 60 Ø9	200	800
ACHT10C	M8 x 60 Ø10	100	600
ACHT10L	M8 x 80 Ø10	100	400
• ACHT11C	M8 x 60 Ø11	100	400
• ACHT11L	M8 x 80 Ø11	100	400
ACHT12C	M10 x 70 Ø12	100	200
ACHT12L	M10 x 100 Ø12	50	200
• ACHT14C	M10 x 70 Ø14	100	200
• ACHT14L	M10 x 100 Ø14	50	200
ACHT16C	M12 x 80 Ø16	50	200
ACHT16L	M12 x 110 Ø16	50	100
ACHT20C	M16 x 110 Ø20	25	50
• ACHT25C	M20 x 130 Ø25	15	45

• Medidas sin homologar



Blíster

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
BZACHT08C	M6 x 45 Ø8	2	15
BZACHT08L	M6 x 60 Ø8	2	15
BZACHT10C	M8 x 60 Ø10	2	15
BZACHT10L	M8 x 80 Ø10	2	15
BZACHT12C	M10 x 70 Ø12	2	10
BZACHT12L	M10 x 100 Ø12	2	10



Caja ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VACHT08C	M6 x 45 Ø8	15	8
VACHT08L	M6 x 60 Ø8	15	8
VACHT10C	M8 x 60 Ø10	10	8
VACHT10L	M8 x 80 Ø10	10	8
VACHT12C	M10 x 70 Ø12	8	8
VACHT12L	M10 x 100 Ø12	6	8
VACHT16C	M12 x 80 Ø16	4	8



Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSACHT08C	M6 x 45 Ø8	24	6
LSACHT08L	M6 x 60 Ø8	16	6
LSACHT10C	M8 x 60 Ø10	8	6
LSACHT10L	M8 x 80 Ø10	8	6
LSACHT12C	M10 x 70 Ø12	8	6
LSACHT12L	M10 x 100 Ø12	8	6
LSACHT16C	M12 x 80 Ø16	4	5

CH-TO

Tornillo hexagonal 6.8. Homologado ETE Opt.7



HE

Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas


MACIZOS



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
HEHOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HEHOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HEHOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HEHOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HEHOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HEHOM20	M20 x 80 Ø25	80	25	100
HEHOM12D	M12 x 50 Ø16	50	50	400

HE-HO

Cincado. Homologado ETE Opt.7 y para aplicaciones no estructurales



INOXIDABLE



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
HEA4M06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HEA4M08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HEA4M10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HEA4M12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HEA4M16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HEA4M20	M20 x 80 Ø25	80	25	100

HE-A4

Inoxidable A4. Homologado ETE Aplicaciones no estructurales




HE

Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas

HE-CL

Con collarín. Cincado Homologado ETE Opt.7 y para aplicaciones no estructurales




MACIZOS




CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
HECLOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	3.200
HECLOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	1.600
HECLOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	800
HECLOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	400
HECLOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	400
HECLOM12D	M12 x 50 Ø16	50	50	200

HE-C4

Con collarín. Inoxidable A4. Homologado ETE Aplicaciones no estructurales




INOXIDABLE



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
HEC4M06	M6 x 25 Ø8	25	100	3.200
HEC4M08	M8 x 30 Ø10	30	100	1.600
HEC4M10	M10 x 40 Ø12	40	50	800
HEC4M12	M12 x 50 Ø15	50	50	400

HE-HC

Versión corta. Cincado. Homologado ETE Aplicaciones no estructurales



MACIZOS



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
HEHCM08	M8 x 25 Ø10	25	100	1.600
HEHCM10	M10 x 25 Ø12	25	50	800
HEHCM12	M12 x 25 Ø15	25	50	800

HE-NO

Cincado



MACIZOS



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
HENOM06	M6 x 25 Ø8	25	100	4.000
HENOM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HENOM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HENOM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HENOM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250
HENOM20	M20 x 80 Ø25	80	25	100

Blíster

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
BZHENOM06	M6 x 25 Ø8	4	20
BZHENOM08	M8 x 30 Ø10	4	20
BZHENOM10	M10 x 40 Ø12	2	15

Caja ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VHENOM06	M6 x 25 Ø8	15	8
VHENOM08	M8 x 30 Ø10	15	8

Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSHENOM06	M6 x 25 Ø8	30	7
LSHENOM08	M8 x 30 Ø10	30	7
LSHENOM10	M10 x 40 Ø12	16	7

Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas

HE

MACIZOS



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
HENSM08	M8 x 30 Ø10	30	100	2.200
HENSM10	M10 x 40 Ø12	40	50	1.000
HENSM12	M12 x 50 Ø15	50	50	600
HENSM16	M16 x 65 Ø20	65	25	250

HE-NS

ATLANTIS C3-L



MACIZOS



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
EXHBM06	M6	210	1	10
EXHBM08	M8	210	1	10
EXHBM10	M10	210	1	10
EXHBM12	M12	210	1	10
EXHBM16	M16	210	1	10
EXHBM20	M20	210	1	10

EXP

Expansionador manual para anclajes hembra (excepto HE-HC)



MACIZOS



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
EXHBM08C	M8 (HE-HC)	210	1	10
EXHBM10C	M10 (HE-HC)	210	1	10
EXHBM12C	M12 (HE-HC)	210	1	10

EXP-C

Expansionador manual para anclajes hembra HE-HC




Anclaje para losa alveolar. Homologado ETE

HC

HUECOS




CÓDIGO	MEDIDA	Ø BROCA		
HCM06	M6	10	100	600
HCM08	M8	12	50	600
HCM10	M10	16	25	300



Anclaje para losa alveolar

AN-CU

Anclaje metálico tipo cuña. Homologado ETE



MACIZOS



CÓDIGO	MEDIDA	Ø BROCA		
ANCU06040	6 x 40 Ø6	6	100	1.200
ANCU06070	6 x 70 Ø6	6	100	1.200

TWA

Anclaje macho de suspensión



MACIZOS



CÓDIGO	MEDIDA		
TWA06060	6 x 60 Ø6	100	2.400

TALA

Taco de latón para fijaciones ligeras en materiales macizos



MACIZOS



CÓDIGO	MEDIDA		
TALA532	W5/32 x 16 Ø5	300	9.600
TALAM04	M4 x 16 Ø5	300	9.600
TALAM05	M5 x 18 Ø6	200	6.400
TALAM06	M6 x 23 Ø8	200	4.800
TALAM08	M8 x 28 Ø10	100	2.400
TALAM10	M10 x 33 Ø12	150	1.800
TALAM12	M12 x 38 Ø15	150	900

Blíster

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
BZTALAM06	M6 x 23 Ø8	4	20
BZTALAM08	M8 x 28 Ø10	4	20
BZTALAM10	M10 x 33 Ø12	2	15

Caja ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VTALAM06	M6 x 23 Ø8	25	8
VTALAM08	M8 x 28 Ø10	15	8
VTALAM10	M10 x 33 Ø12	15	8

Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSTALAM06	M6 x 23 Ø8	50	8
LSTALAM08	M8 x 28 Ø10	30	7
LSTALAM10	M10 x 33 Ø12	25	5

TA-ME

Taco de expansión metálico



MACIZOS



CÓDIGO	MEDIDA	UD. MIN. VENTA		
TAME05030	M5 x 30 Ø5	200	100	4.500
TAME06032	M6 x 32 Ø6	200	100	2.400
TAME08038	M8 x 38 Ø8	200	100	1.200
TAME08060	M8 x 60 Ø8	100	50	600
TAME10060	M10 x 60 Ø10	50	50	600

Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS.	BOLSAS
BZTAME06032	M6 x 32 Ø6	4	20
BZTAME08038	M8 x 38 Ø8	4	20
BZTAME08060	M8 x 60 Ø8	4	20
BZTAME10060	M10 x 60 Ø10	4	20

Taco de fijación de paneles aislantes. Taco con clavo de poliamida. Homologado ETE

AIS-C

MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA	ESPOSOR MÁX. A FIJAR	UD. MIN. VENTA	
AISC10070	Ø10 x 70	20	200	200
AISC10090	Ø10 x 90	40	200	200
AISC10100	Ø10 x 100	50	-	200
AISC10120	Ø10 x 120	70	-	200
AISC10140	Ø10 x 140	90	-	200
AISC10160	Ø10 x 160	110	-	200
AISC10180	Ø10 x 180	130	-	200
AISC10200	Ø10 x 200	150	-	200
AISC10220	Ø10 x 220	170	-	200
AISC10260	Ø10 x 260	210	-	100



Taco de fijación de paneles aislantes. Taco con clavo metálico y tapón de poliamida. Homologado ETE

AIS-S

MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA	ESPOSOR MÁX. A FIJAR	
AISS10070	Ø10 x 70	20	200
AISS10090	Ø10 x 90	40	200
AISS10100	Ø10 x 100	50	200
AISS10120	Ø10 x 120	70	200
AISS10140	Ø10 x 140	90	200
AISS10160	Ø10 x 160	110	200
AISS10180	Ø10 x 180	130	200
AISS10200	Ø10 x 200	150	200
AISS10220	Ø10 x 220	170	200
AISS10260	Ø10 x 260	210	200



Taco de fijación de paneles aislantes

AIS

MULTIMATERIAL



CÓDIGO	MEDIDA	ESPOSOR MÁX. A FIJAR		
AISS08080	Ø8 x 80	50	100	200
AISS08100	Ø8 x 100	70	100	-
AISS08120	Ø8 x 120	80	100	-
AISS08140	Ø8 x 140	100	100	-




BA-NO

Basculante por gravedad para la fijación de elementos ligeros en falsos techos

BA-ES

Espiga



TAMBIÉN DISPONIBLE EN
easykits

HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA	UD. MIN. VENTA		
BAESM04	M4 Ø14	100	50	300
BAESM05	M5 Ø14	100	50	300
BAESM06	M6 Ø16	100	50	200
BAESM08	M8 Ø20	50	50	200

Blíster

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
BZBAESM04	M4 Ø14	2	12
BZBAESM05	M5 Ø14	2	12
BZBAESM06	M6 Ø16	2	10

Caja ventana


CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VBAESM04	M4 Ø14	6	8
VBAESM05	M5 Ø14	6	8
VBAESM06	M6 Ø16	4	8

Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSBAESM04	M4 Ø14	6	6
LSBAESM05	M5 Ø14	6	6
LSBAESM06	M6 Ø16	4	6

BA-GA

Gancho



TAMBIÉN DISPONIBLE EN
easykits

HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA	UD. MIN. VENTA		
BAGAM04	M4 Ø14	100	50	300
BAGAM05	M5 Ø14	100	50	300
BAGAM06	M6 Ø16	100	50	200
BAGAM08	M8 Ø20	50	50	150

Blíster

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
BZBAGAM04	M4 Ø14	2	12
BZBAGAM05	M5 Ø14	2	12
BZBAGAM06	M6 Ø16	2	10

Caja ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VBAGAM04	M4 Ø14	6	8
VBAGAM05	M5 Ø14	6	8
VBAGAM06	M6 Ø16	4	8

Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSBAGAM04	M4 Ø14	6	6
LSBAGAM05	M5 Ø14	6	6
LSBAGAM06	M6 Ø16	4	6

CA-BA

Cabeza de basculante



TAMBIÉN DISPONIBLE EN
easykits

HUECOS



CÓDIGO	MEDIDA		
CABA004	M4 Ø14	100	1.200
CABA005	M5 Ø14	100	1.200
CABA006	M6 Ø16	100	600
CABA008	M8 Ø20	100	400

Caja ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VCABA004	M4 Ø14	20	8
VCABA005	M5 Ø14	20	8
VCABA006	M6 Ø16	15	8

Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSCABA004	M4 Ø14	20	6
LSCABA005	M5 Ø14	20	6
LSCABA006	M6 Ø16	15	7

Palomilla con muelle

PA-LO



CÓDIGO	MEDIDA	UD. MIN. VENTA		
PAESM04	M4 Ø12	100	50	300
PAESM05	M5 Ø15	100	50	300
PAESM06	M6 Ø18	100	50	200
PAESM08	M8 Ø22	50	50	150

Blíster

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
BZPAESM04	M4 Ø12	2	12
BZPAESM05	M5 Ø15	2	12
BZPAESM06	M6 Ø18	2	10

Caja ventana


CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VPAESM04	M4 Ø12	6	8
VPAESM05	M5 Ø15	6	8
VPAESM06	M6 Ø18	4	8

Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSPAESM04	M4 Ø12	6	6
LSPAESM05	M5 Ø15	6	6
LSPAESM06	M6 Ø18	4	6

PA-ES

Espiga



CÓDIGO	MEDIDA	UD. MIN. VENTA		
PAGAM04	M4 Ø12	100	50	300
PAGAM05	M5 Ø15	100	50	300
PAGAM06	M6 Ø18	100	50	200
PAGAM08	M8 Ø22	50	50	150

Blíster

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
BZPAGAM04	M4 Ø12	2	12
BZPAGAM05	M5 Ø15	2	12
BZPAGAM06	M6 Ø18	2	10

Caja ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VPAGAM04	M4 Ø12	6	8
VPAGAM05	M5 Ø15	6	8
VPAGAM06	M6 Ø18	4	8

Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSPAGAM04	M4 Ø12	6	6
LSPAGAM05	M5 Ø15	6	6
LSPAGAM06	M6 Ø18	4	6

PA-GA

Gancho



CÓDIGO	MEDIDA		
CAPA004	M4 Ø12	100	2.400
CAPA005	M5 Ø15	100	1.200
CAPA006	M6 Ø18	100	600
CAPA008	M8 Ø22	100	400

Caja ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VCAPA004	M4 Ø12	24	8
VCAPA005	M5 Ø15	20	8
VCAPA006	M6 Ø18	15	8

Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSCAPA004	M4 Ø12	24	8
LSCAPA005	M5 Ø15	20	7
LSCAPA006	M6 Ø18	15	7

CA-PA

Cabeza de palomilla



MS-PR

PROFESIONAL. Pega, monta y sella en múltiples materiales



MSPRB290




MSPRN290



MSPRM290



MSPRG290



PEGA MONTA SELLA

CÓDIGO	COLOR		
MSPRB290		290 ml	12
MSPRN290		290 ml	12
MSPRM290		290 ml	12
MSPRG290		290 ml	12

Adhesivo sellante neutro e inodoro de excelente adhesión multimaterial especialmente indicado para el pegado y sellado de repisas, remates en tejados, canalones, cubiertas, juntas de marcos o estructuras sometidas a vibraciones, sellado de juntas de dilatación, cisternas, contenedores y otros elementos de aluminio, así como para el uso en la industria de procesamiento de alimentos al ser un producto con el Certificado ISEGA.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en color blanco, negro, marrón (RAL 8016) y gris (RAL 7030).
- Dureza: 35-40 ShoreA.
- Soporta vibraciones. 300 % de elasticidad.
- Carga máxima de 150 kg/10cm²
- Pintable y lijable.
- Ecológico (Certificados A+, EnviroCert e ISEGA).
- Sin solventes.
- Neutro e inodoro.
- Impermeable.
- Tixotrópico (no oscurece en juntas verticales).

APLICACIONES


- Pegado y sellado en construcción: repisas, remates en tejado, canalones, cubiertas, juntas de marcos o estructuras sometidas a vibraciones.
- Relleno de grietas.
- Sellado y pegado en industria y automóvil.
- Sellado de juntas de dilatación, cisternas, contenedores y otros elementos de aluminio.
- Producto certificado para el uso en la industria de procesamiento de alimentos (Certificado ISEGA).
- Válido para usar en interior y exterior. Resistente a rayos UV e influencias atmosféricas.
- Válido para aplicar sobre superficies húmedas.
- Apto para aplicar a bajas temperaturas.
- Adhesión a todo tipo de materiales: hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana...). No recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y Politetrafluoroetileno (PTFE).
- En caso de no conocer el material base se deberán realizar unas pruebas previas para garantizar el buen funcionamiento del producto.
- Apto para montar, sellar y pegar.

TRANSPARENTE. Máxima transparencia en las uniones

MS-TR



PEGA MONTA



CÓDIGO	COLOR		
MSTR290		290 ml	12



Adhesivo incoloro e inodoro especialmente indicado para el pegado y montaje de fijaciones en materiales en las que se busca una unión transparente o visible como vidrio, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerámica y otros elementos transparentes en interior o exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Máxima transparencia.
- Dureza: 30-35 ShoreA.
- 250 % de elasticidad.
- Carga máxima de 140 kg/10cm²
- Neutro e inodoro.
- Pintable y lijable.
- Sin solventes. Impermeable.

APLICACIONES

- Incoloro. Adecuado para el pegado de vidrio, cristal, acrílico, PVC, porcelana, cerámica y otros elementos transparentes en interior o exterior.
- Fijación de materiales con una unión transparente o visible.
- Apto para usar en interior y exterior. Resistente a rayos UV.
- Apto para aplicación sobre superficies húmedas.
- Adhesión a todo tipo de materiales (hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana...). No recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y Politetrafluoroetileno (PTFE).
- En caso de no conocer el material base se deberán realizar unas pruebas previas para garantizar el buen funcionamiento del producto.
- Apto para montar y pegar.

SUPERFAST HIGH TACK. Agarre total, carga máxima instantánea

MS-SF



AGARRE TOTAL



CÓDIGO	COLOR		
MSSF290		290 ml	12



Adhesivo blanco de acción inmediata para la instalación de objetos pesados en condiciones exigentes, rápidos y sin apoyos. Indicado para su uso en todo tipo de materiales (hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana...) tanto en interior o exterior.

CARACTERÍSTICAS

- Carga máxima de 430 kg/10cm²
- Adhesión instantánea en 1 segundo.
- Dureza: 60-70 ShoreA.
- Elongación a rotura: 150-250 %
- Neutro e inodoro.
- Pintable y lijable.
- Ecológico (Certificados A+ y EnviroCert).
- Sin solventes. Impermeable.

APLICACIONES

- Especialmente indicado para el pegado y conexión rápida de elementos pesados sin fijaciones adicionales. Triplica las prestaciones de agarre de otros adhesivos.
- Apto para usar en interior y exterior. Resistente a rayos UV.
- Apto para aplicación sobre superficies húmedas.
- Adhesión a todo tipo de materiales: hormigón, madera, metal, corcho, aluminio, PVC, cobre, ladrillo, piedra, porcelana... No recomendado para Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y Politetrafluoroetileno (PTFE).
- En caso de no conocer el material base se deberán realizar unas pruebas previas para garantizar el buen funcionamiento del producto.

SI-PR

NEUTRAL Profesional

Silicona neutra profesional para montaje de ventanas, acristalamientos y vidrio templado sobre marcos de aluminio. Excelente adhesión en materiales lisos y porosos



SIPRB280



SIPRG280

●

RAL 7030



SIPRM280

●

RAL 8016



SIPRN280



SIPRT280



CRISTALES Y VENTANAS
VERRES AND FENÊTRES
VIDRO E JANELAS

SIPRT280

CÓDIGO	COLOR		
SIPRB280		280 ml	12
SIPRG280		280 ml	12
SIPRM280		280 ml	12
SIPRN280		280 ml	12
SIPRT280		280 ml	12



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A+ A B C



CE₂₀

NO DRIP



WATERPROOF



+150°C
-40°C



+25°C
+05°C



NO SOLVENTS





U.V.





ELÁSTICO Y FLEXIBLE
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE
ELÁSTICO E FLEXÍVEL



EXTERIOR & INTERIOR
EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
EXTERIOR E INTERIOR




VENTANAS Y FACHADAS
FENÊTRES ET FAÇADES
JANELAS E FACHADAS



MULTIMATERIAL
MULTIMATÉRIAUX
PARA MÚLTIPLOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS

- Elásticas y flexibles.
- Apto para aplicación en ventanas.
- Disponible en colores blanco, negro, marrón (RAL 8016), gris (RAL 7030) y transparente.
- Multimaterial: aptas para su uso en carpintería de aluminio y PVC, juntas de dilatación, hormigón, ladrillos, piedra, madera, metales y vidrio).
- Certificado A+ sobre emisiones en interiores.



NEUTRAL SANITAR Profesional

SI-PRS

Silicona neutra profesional con propiedades fungicidas para entornos húmedos



CÓDIGO	COLOR		
SIPRSB280		280 ml	12
SIPRST280		280 ml	12



ELÁSTICO Y FLEXIBLE
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE
ELÁSTICO E FLEXIVEL



EXTERIOR & INTERIOR
EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
EXTERIOR E INTERIOR



ANTI-MOHO
ANTI-MOISSURE
ANTIFÚNGICO



BAÑOS Y COCINAS
BAINS ET CUISINES
BANHO E COZINHAS



MULTIMATERIAL
MULTIMATÉRIEAUX
PARA MÚLTIPLOS MATERIAIS

CARACTERÍSTICAS

- Contienen fungicidas para evitar la aparición de moho.
- Aptas para la aplicación en baños y cocinas.
- Elásticas y flexibles.
- Aptas para la aplicación en ventanas.
- Disponible en color blanco y transparente.
- Multimaterial: aptas para su uso en carpintería de aluminio y PVC, juntas de dilatación, hormigón, ladrillos, piedra, madera, metales y vidrio).


SI-UNI

ACETIC Universal

Silicona acética universal multiusos



CÓDIGO	COLOR	280 ml	12
SIUNIB280	White	280 ml	12
SIUNIG280	Grey	280 ml	12
SIUNIM280	Brown	280 ml	12
SIUNIN280	Black	280 ml	12
SIUNIT280	Transparent	280 ml	12



CARACTERÍSTICAS

- Multiusos: apto para su uso en aluminio, cerámica, vidrio y porcelana.
- No aptas para materiales porosos, oxidables o atacables por ácidos.
- Elásticas y flexibles.
- Apto para aplicación en interior y exterior.

SI-UNS

ACETIC SANITAR Universal

Silicona acética universal multiusos con propiedades fungicidas para entornos húmedos



CÓDIGO	COLOR	280 ml	12
SIUNSB280	White	280 ml	12
SIUNST280	Transparent	280 ml	12



CARACTERÍSTICAS

- Contienen fungicidas para evitar la aparición de moho.
- Apts para la aplicación en baños y cocinas.
- Elásticas y flexibles.
- Apts para la aplicación en ventanas.
- Disponibles en color blanco y transparente.
- Multiusos: Apts para su uso en aluminio, cerámica, vidrio y porcelana.
- No aptas para materiales porosos, oxidables o atacables por ácidos.

Masilla acrílica para juntas y grietas

SE-ACR

Masilla/sellador acrílica profesional para juntas y grietas



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

A

B

C

CE

20

NO DRIP

U.V.

WATERPROOF

+75°C
-20°C

+25°C
+05°C

NO SOLVENTS



CÓDIGO	COLOR		
SEACRB280		280 ml	12
SEACRG280		280 ml	12



ELÁSTICO Y FLEXIBLE
ÉLASTIQUE ET FLEXIBLE
ELÁSTICO E FLEXÍVEL



PINTABLE
À PEINDRE
PINTÁVEL



MATERIALES POROSOS
MATERIAUX POREUX
MATERIAIS POROSOS


CARACTERÍSTICAS

- Apta para el sellado de todo tipo de juntas, pequeños agujeros, grietas en fachada, pared, ranuras en cajas de persianas, marcos de puertas y ventanas.
- Apta para aplicación en materiales porosos (Hormigón, madera, baldosas de cerámica, placas de yeso) y para la reparación de pequeñas grietas.
- Flexible y alta adherencia.
- Se puede pintar y barnizar.
- Muy fácil de aplicar.
- Apto para aplicación en interior y exterior.

Cánulas para MS y siliconas

MS-CA

CÓDIGO	MODELO	VÁLIDO PARA	PCS. 	BOLSAS
MSCATP	TAPÓN	MS-PR, MS-TR y siliconas	12	18
MSCAHT	ANCHA	MS-SF	12	18



PU-S

Espuma de poliuretano multiusos

PU-SP

Para aplicación con pistola



QUÍMICOS



CÓDIGO	MEDIDA	GRADO INFLAMACIÓN	TEMPERATURA DE SERVICIO	
PUSP750	750 ml	EN 13501, parte 1 (E)	-40 °C a +90 °C	12

PU-SC

Para aplicación con cánula



QUÍMICOS



CÓDIGO	MEDIDA	GRADO INFLAMACIÓN	TEMPERATURA DE SERVICIO	
PUSC750	750 ml	EN 13501, parte 1 (E)	-40 °C a +90 °C	12



NUEVA CÁNULA ECOFLEX

Su novedoso sistema de bloqueo permite conservar y reutilizar el producto varios días, permitiendo no desperdiciar producto y ser más respetuoso con el medioambiente.

PU-T

Espuma de poliuretano para fijación de tejas

PU-TP

Para aplicación con pistola



QUÍMICOS



CÓDIGO	MEDIDA	GRADO INFLAMACIÓN	TEMPERATURA DE SERVICIO	
PUTP750	750 ml	EN 13501, parte 1 (E)	-40 °C a +90 °C	12



PU-TC

Para aplicación con cánula



QUÍMICOS



CÓDIGO	MEDIDA	GRADO INFLAMACIÓN	TEMPERATURA DE SERVICIO	
PUTC750	750 ml	EN 13501, parte 1 (E)	-40 °C a +90 °C	12



Espuma de poliuretano para fijación de tejas

PU-T

QUÍMICOS



CÓDIGO	MEDIDA	GRADO DE INFLAMACIÓN	TEMPERATURA DE SERVICIO	
PUTPR750	750 ml.	EN 13501, parte 1 (E)	-40°C a +90°C	12



PU-TPR

Para aplicación con pistola



Espuma de poliuretano resistente al fuego

PU-F

QUÍMICOS



CÓDIGO	MEDIDA	GRADO INFLAMACIÓN	TEMPERATURA DE SERVICIO	
PUPF750	750 ml	DIN 4102, parte 1 (B1); BS 476, parte 20; EN 13501, parte 1 (B-s1, d0); EN 13501, parte 2 (EI 240)	-40°C a +90°C	12



PU-FP

Para aplicación con pistola



QUÍMICOS



CÓDIGO	MEDIDA	GRADO INFLAMACIÓN	TEMPERATURA DE SERVICIO	
PUPF750	750 ml	DIN 4102, parte 1 (B1); BS 476, parte 20; EN 13501, parte 1 (B-s1, d0); EN 13501, parte 2 (EI 240)	-40°C a +90°C	12



PU-FC

Para aplicación con cánula



NUEVA CÁNULA ECOFLEX

Su novedoso sistema de bloqueo permite conservar y reutilizar el producto varios días, permitiendo no desperdiciar producto y ser más respetuoso con el medioambiente.

Adhesivo de poliuretano SATE para paneles aislantes y placas de yeso laminado

PU-EP

QUÍMICOS



CÓDIGO	MEDIDA	GRADO INFLAMACIÓN	TEMPERATURA DE SERVICIO	
PUEP750	750 ml	EN 13501-1 (E)	-40°C a +90°C	12



PU-EP

Para aplicación con pistola



PU

Espumas de poliuretano

PU-CL

Limpiador de accesorios para la aplicación de espuma de poliuretano



QUÍMICOS



CÓDIGO	MEDIDA	
PUCL500	500 ml.	12

PU-PI

Pistolas aplicadoras para espuma de poliuretano

PU-PI

Profesional



QUÍMICOS

CÓDIGO	MEDIDA		
PUIPI01	750 ml.	1	12

PU-PI 2

Básica



QUÍMICOS

CÓDIGO	MEDIDA		
PUIPI02	750 ml.	1	12

PU-CA

Cánula aplicadora para espuma de poliuretano



QUÍMICOS

CÓDIGO	MEDIDA		
PUCA01	750 ml.	1	216



FG-GUN

Pistola semiautomática de fijación a gas sin cables Shootex 60

PISTOLA SUMINISTRADA
CON MALETÍN COMPLETO

GAS

CÓDIGO



FG60GUN

Pistola gas

1

- Técnica de anclaje directo para fijaciones ligeras: organizar cableados, colocar perfiles metálicos para la instalación de tabiques de placas de yeso, etc.
- Fijación de metal o madera a hormigón o bloque.
- Pistola suministrada con completo maletín, incluyendo cargador de batería.
- Baterías de larga duración.
- Capacidad para clavos de hasta 40 mm. de longitud.
- Carga de gas suministrada con los consumibles.

CONTENIDO MALETÍN

- SHOOTEX60 Pistola
- Cargador
- 2 baterías
- Llave Allen
- Manual de instrucciones

FG-CL

Clavos para pistola de fijación a gas

FG-CL

Clavos estándar



GAS

Hormigón

Hormigón
celularMadera
noble

kg.

Z
ZINC

CÓDIGO	MEDIDA	
FGCL15	2,6 x 15	1.000
FGCL20	2,6 x 20	1.000
FGCL25	2,6 x 25	1.000
FGCL30	2,6 x 30	1.000
FGCL35	2,6 x 35	1.000
FGCL40	2,6 x 40	1.000

FG-CLH

Clavos para materiales duros



GAS

Hormigón

Hormigón
celularMadera
noble

kg.

ATLANTIS

CÓDIGO	MEDIDA		
FGCLH15	3,1 x 15	1.000	-
FGCLH17	3,1 x 17	1.000	5.000
FGCLH19	3,1 x 19	1.000	-
FGCLH22	3,1 x 22	1.000	-
FGCLH27	3,1 x 27	1.000	-
FGCLH32	3,1 x 32	1.000	-

Gama de accesorios para pistola de gas

FG-AC



CÓDIGO	MEDIDA		
FGPLET	M6 - M8	100	400



CÓDIGO	MEDIDA		
ABPID016	16	100	1.200
ABPID020	20	100	1.200
ABPID025	25	100	600
ABPID032	32	100	600



CÓDIGO	MEDIDA		
FGABRA15	15 - 18	100	-
FGABRA20	20 - 25	50	200
FGABRA25	25 - 32	50	-



CÓDIGO	COLOR		
FGBASEGR	GRIS	100	1.200
FGBASENE	NEGRO	100	1.200



CÓDIGO	MEDIDA	
FGIMAN	Øinterior 11,25	1



CÓDIGO		
FG60BAT		1



CÓDIGO		
FG60CAR		1



CÓDIGO	MEDIDA		
FG60GAS	70 ml.	1	12

FG-PLET

Pletina roscada para varilla



AB-PID

Grapa 1 pie para disparo



FG-ABRA

Abrazadera a presión



FG-BASE

Base para brida



FG-IMAN

Imán



FG-BAT

Batería para pistola FP60GUN



FG-CAR

Cargador para pistola FP60GUN



FG-GAS

Cartucho de gas




RV

Varilla roscada

RV-ZN

Cincada. 1 metro



1 M.

METAL



CÓDIGO	MEDIDA	PASO	
975ZM04	M4 x 1000	0,7	100
975ZM05	M5 x 1000	0,8	100
975ZM06	M6 x 1000	1	100
975ZM08	M8 x 1000	1,25	50
975ZM10	M10 x 1000	1,5	25
975ZM12	M12 x 1000	1,75	20
975ZM14	M14 x 1000	2	10
975ZM16	M16 x 1000	2	10
975ZM18	M18 x 1000	2,5	10
975ZM20	M20 x 1000	2,5	5
975ZM22	M22 x 1000	2,5	5
975ZM24	M24 x 1000	3	5
975ZM27	M27 x 1000	3	5
975ZM30	M30 x 1000	3,5	5
975ZM33	M33 x 1000	3,5	3
975ZM36	M36 x 1000	4	3

RV-A2

Inoxidable A2. 1 metro



1 M.

INOXIDABLE



CÓDIGO	MEDIDA	PASO	
975A2M04	M4 x 1000	0,7	1
975A2M05	M5 x 1000	0,8	1
975A2M06	M6 x 1000	1	1
975A2M08	M8 x 1000	1,25	1
975A2M10	M10 x 1000	1,5	1
975A2M12	M12 x 1000	1,75	1
975A2M14	M14 x 1000	2	1
975A2M16	M16 x 1000	2	1
975A2M18	M18 x 1000	2,5	1
975A2M20	M20 x 1000	2,5	1
975A2M22	M22 x 1000	2,5	1
975A2M24	M24 x 1000	3	1
975A2M27	M27 x 1000	3	1
975A2M30	M30 x 1000	3,5	1
975A2M33	M33 x 1000	3,5	1
975A2M36	M36 x 1000	4	1

RV-2M

Cincada. 2 metros



2 M.

METAL



CÓDIGO	MEDIDA	PASO	
975ZM2M06	M6 x 2.000	1	50

Manguito de unión

MA

METAL

Z
ZINC

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
MAE0620	M6 x 20	20	200	2.400
MAE0630	M6 x 30	30	200	1.600
MAE0825	M8 x 25	25	200	1.600
MAE1030	M10 x 30	30	150	900
MAE1235	M12 x 35	35	100	600
MAE1650	M16 x 50	50	50	100
MAE2060	M20 x 60	60	25	-

Blíster

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
BZMAE0630	M6 x 30	6	15
BZMAE0825	M8 x 25	6	15
BZMAE1030	M10 x 30	4	15

Caja ventana


CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VMAE0630	M6 x 30	20	8
VMAE0825	M8 x 25	20	8
VMAE1030	M10 x 30	15	8

Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSMAE0630	M6 x 30	40	6
LSMAE0825	M8 x 25	30	5
LSMAE1030	M10 x 30	20	6

MA-HE

De unión. Hexagonal



METAL

Z
ZINC

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
MAR5322	5/32W x 20	20	200	4.800
MAR0420	M4 x 20	20	200	4.800
MAR0620	M6 x 20	20	200	2.400
MAR0630	M6 x 30	30	200	1.600
MAR0825	M8 x 25	25	200	2.400
MAR0830	M8 x 30	30	200	1.600
MAR1030	M10 x 30	30	150	900
MAR1235	M12 x 35	35	100	600
MAR1650	M16 x 50	50	50	300

Caja ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	CAJAS
VMAR0420	M4 x 20	25	8
VMAR0630	M6 x 30	20	8
VMAR0830	M8 x 30	20	8
VMAR1030	M10 x 30	15	8

Bolsa autoservicio

CÓDIGO	MEDIDA	PCS	BOLSAS
LSMAR0420	M4 x 20	40	8
LSMAR0630	M6 x 30	40	7
LSMAR0830	M8 x 30	35	5
LSMAR1030	M10 x 30	20	6

MA-RE

De unión. Redondo



INOXIDABLE

A2
INOX
AISI 304

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	
MARI0830	M8 x 30	30	100
MARI1030	M10 x 30	30	100

MA-RI

De unión. Redondo. Inoxidable A2



METAL

Z
ZINC

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD		
MAMH0610	M6 x 10	10	100	3.000
MAMH0620	M6 x 20	20	100	1.200
MAMH0630	M6 x 30	30	100	1.200
MAMH0640	M6 x 40	40	100	1.000
MAMH0650	M6 x 50	50	50	1.000

MA-MH

Separador macho-hembra especial para cuadros eléctricos



SU

Sistemas de fijación rápida en viga

SU-MO

Mordaza para viga



CÓDIGO	MEDIDA	ANCHO MÁX. A LA VIGA		
SUMOP09	PASANTE Ø9	20	50	150
SUMOP11	PASANTE Ø11	20	50	150
SUMOP13	PASANTE Ø13	25	50	100
SUMOM06	ROSCADO M6	20	50	200
SUMOM08	ROSCADO M8	20	50	200
SUMOM10	ROSCADO M10	20	50	150
SUMOM12	ROSCADO M12	25	50	-

SU-CL

Clip de suspensión



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD MIN. A LA VIGA	ESPEJOR VIGA		
SUCL02	6.3	14	1,5 - 4	100	1.200
SUCL04	6.3	23	4 - 10	100	400
SUCL10	6.3	23	10 - 15	100	300
SUCL15	6.3	23	15 - 20	100	300

SU-VA

Clip varilla



CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD MIN. A LA VIGA	ESPEJOR VIGA		
SUVA0602	M 6	14	1,5 - 4	100	300
SUVA0604	M 6	23	4 - 10	100	200
SUVA0610	M 6	23	10 - 15	100	-
SUVA0615	M 6	23	15 - 20	100	-
SUVA0804	M 8	14	1,5 - 4	100	200
SUVA0810	M 8	23	4 - 10	100	200
SUVA0815	M 8	23	10 - 15	100	-
SUVA0802	M 8	23	15 - 20	100	300

SU-CU

Clip de cuelgue



CÓDIGO	MEDIDA	ESPEJOR VIGA		
SUCU0602	M 6	1,5 - 5	100	300
SUCU0605	M 6	5 - 7	100	300
SUCU0606	M 6	3 - 7	100	200
SUCU0607	M 6	7 - 10	100	200

Puntas de atornillar

PU

METAL

CÓDIGO		LONGITUD		
PUPHC01	PH1	25	25	1.125
PUPHC02	PH2	25	25	1.125
PUPHC03	PH3	25	25	1.125
PUPHL01	PH1	50	25	1.125
PUPHL02	PH2	50	25	1.125
PUPHL03	PH3	50	25	1.125



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	BOLSAS 
BZPUPHCL01	N°1 / 50	4	20
BZPUPHCL02	N°2 / 50	4	20
BZPUPHCL03	N°3 / 50	4	20



PU-PH

PH



Tuerca hexagonal

DIN-934

METAL



CÓDIGO	MEDIDA	LLAVE DE INSTALACIÓN		
D93403	M3	5,5	500	22.500
D93404	M4	7	1.000	45.000
D93405	M5	8	500	12.000
D93406	M6	10	500	12.000
D93408	M8	13	250	6.000
D93410	M10	17	250	3.000
D93412	M12	19	250	1.500
D93414	M14	22	100	1.200
D93416	M16	24	100	600
D93418	M18	27	100	600
D93420	M20	30	50	600
D93422	M22	32	50	300
D93424	M24	36	25	300
D93427	M27	41	25	150
D93430	M30	46	25	150
D93433	M33	50	10	120
D93436Z	M36	55	10	60




Blister



Caja con Ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	BOLSAS 
BZ934ZM03	M3	40	20
BZ934ZM04	M4	40	20
BZ934ZM05	M5	40	20
BZ934ZM06	M6	20	20
BZ934ZM08	M8	10	20
BZ934ZM10	M10	10	15
BZ934ZM12	M12	6	15

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	CAJAS 
VD93403	M3	150	8
VD93404	M4	150	8
VD93405	M5	100	8
VD93406	M6	100	8
VD93408	M8	50	8
VD93410	M10	30	8
VD93412	M12	20	8



Disponibles en varios
recubrimientos.
Consulte precio y plazo de entrega.

DIN-125

Arandela plana



Disponible en varios
recubrimientos.
Consulte precio y plazo de entrega.

METAL



CÓDIGO	MEDIDA		
D12503	M3	1.000	45.000
D12504	M4	1.000	45.000
D12505	M5	1.000	45.000
D12506	M6	500	22.500
D12508	M8	250	11.250
D12510	M10	250	6.000
D12512	M12	250	3.000
D12514	M14	200	2.400
D12516	M16	100	2.400
D12518	M18	100	2.400
D12520	M20	50	1.200
D12522	M22	50	1.200
D12524	M24	50	600
D12527	M27	50	600
D12530	M30	50	300
D12533	M33	50	300
D12536	M36	25	300



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	BOLSAS
BZ125ZM03	M3	40	20
BZ125ZM04	M4	40	20
BZ125ZM05	M5	40	20
BZ125ZM06	M6	20	20
BZ125ZM08	M8	10	20
BZ125ZM10	M10	10	20
BZ125ZM12	M12	6	20



Caja con Ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	CAJAS
VD12503	M3	200	8
VD12504	M4	200	8
VD12505	M5	150	8
VD12506	M6	100	8
VD12508	M8	75	8
VD12510	M10	75	8
VD12512	M12	50	8

DIN-9021

Arandela plana ancha



Disponible en varios
recubrimientos.
Consulte precio y plazo de entrega.

METAL



CÓDIGO	MEDIDA		
D902103	M3	500	22.500
D902104	M4	500	12.000
D902105	M5	500	12.000
D902106	M6	500	12.000
D902108	M8	200	4.800
D902110	M10	100	2.400
D902112	M12	100	1.200
D902114	M14	100	1.200
D902116	M16	50	600
D902118	M18	50	600
D902120	M20	25	300
D902122	M22	25	300
D902124	M24	25	150



Blister

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	BOLSAS
BZ902103	M3	20	20
BZ902104	M4	20	20
BZ902105	M5	20	20
BZ902106	M6	10	20
BZ902108	M8	5	20
BZ902110	M10	5	20
BZ902112	M12	5	20



Caja con Ventana

CÓDIGO	MEDIDA	PCS. 	CAJAS
VD902103	M3	125	8
VD902104	M4	125	8
VD902105	M5	125	8
VD902106	M6	100	8
VD902108	M8	50	8
VD902110	M10	30	8
VD902112	M12	15	8

A
PERFECT
FIXING

CATPLAES23



Técnicas Expansivas S.L.
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. info@indexfix.com
www.indexfix.com