

CATÁLOGO
PUNTO DE VENTA



Servicio de INDEX[®] dedicado al diseño
personalizado de expositores y su
implantación en los clientes

A PERFECT FIXING

CATÁLOGO PUNTO DE VENTA

4

PRESENTACIÓN

6

INDEX SPACE STUDIO

8

TIPOS DE LINEALES

14

TIPOS DE PACKAGING

16

IMPLANTACIONES ESTÁNDAR


52

EJEMPLOS DE
IMPLANTACIONES REALES

INDEX[®]
A PERFECT FIXING



UNA FIJACIÓN PERFECTA PARA TU NEGOCIO




DISPONIBILIDAD Y AMPLIA GAMA DE PRODUCTO

Más de 10.000 referencias con stock permanente garantizado.



TRABAJAMOS CON EL CANAL

Vendemos a través del canal distribuidor, lo que nos permite conocer el mercado de primera mano.



SOMOS EXPERTOS FABRICANTES

Más de 35 años fabricando sistemas de fijación, nos permite garantizar la máxima calidad en nuestros productos, el mejor servicio y un coste global competitivo.



CALIDAD CERTIFICADA

Contamos con los certificados y homologaciones más importantes, verificando que todos nuestros productos cumplan los más altos estándares de calidad.



PRESENCIA INTERNACIONAL

Somos una empresa global, con ventas en más de 90 países en los 5 continentes y con instalaciones en España, China y México.



SERVICIOS DE INGENIERÍA Y SOPORTE TÉCNICO

Apoyamos a nuestros clientes y a sus clientes en el diseño y cálculo de estructuras, visitas a obra conjunta y formaciones técnicas sobre temas relacionados con el mundo de la fijación.



SERVICIO DE CALIDAD AL CLIENTE

Nuestros clientes son el centro de todo lo que hacemos. Disponemos de un equipo de más de 300 personas a su servicio.



INDEX SPACE STUDIO

Sea cual sea el negocio de nuestros clientes, tenemos una solución expositiva para el mismo.

INDEX Space Studio es el servicio de INDEX® dedicado al diseño personalizado de expositores y su implantación en nuestros clientes.

Se trata de un servicio único en el mercado, 100% personalizable según las necesidades específicas del cliente, con el objetivo de rentabilizar al máximo su espacio de venta.



VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

- **PERSONALIZABLE.** Servicio de implantaciones adaptadas a las necesidades de cada negocio.
- **IMPLANTACIONES 100% OPTIMIZADAS.** El sistema está ideado para obtener el máximo aprovechamiento del espacio en el punto de venta.
- **MÚLTIPLES SOLUCIONES.** Contamos con una amplia gama de soluciones expositivas. Góndolas, murales, cabeceras, islas, expositores promocionales...
- **CALIDAD Y SEGURIDAD.** Trabajamos con mobiliario de alta calidad que garantiza una máxima seguridad y una gran robustez de todos los elementos.
- **VERSATILIDAD.** El sistema es compatible con todos los productos y empaquetados de INDEX®.
- **OPTIMIZAMOS EL PROCESO DE REPOSICIÓN.** Conocedores de la importancia de facilitar la reposición y mantenimiento del lineal, el mobiliario y los packaging garantizan la máxima ergonomía y practicidad.
- **MÁXIMA VISIBILIDAD DEL PRODUCTO.** Diseñado para mejorar la decisión de compra del cliente final. Dispone de múltiples soluciones visuales de merchandising que complementan y mejoran la implantación.



¿COMO FUNCIONA?

INDEX SPACE STUDIO se trabaja en 6 fáciles pasos:

1. ANÁLISIS

El equipo comercial de INDEX® analiza junto al cliente las necesidades (espacio disponible, productos a incorporar, tipo de packaging...).

2. DISEÑO

Con la información obtenida, el equipo especializado en implantaciones optimiza y ordena el surtido.

3. PRESENTACIÓN

La presentación de la implantación propuesta está compuesta por una simulación 3D del lineal y un planograma, donde se refleja la colocación exacta del surtido seleccionado.

4. PREPARACIÓN Y EXPEDICIÓN


Para facilitar el montaje de los expositores, las expediciones de nuevas implantaciones se preparan de forma separada del resto de los pedidos habituales.

5. MONTAJE


El equipo especializado de montadores INDEX® se ocupa del montaje inicial íntegramente. Instalación del mobiliario, ubicación del producto e instalación de los elementos de merchandising.

6. MANTENIMIENTO Y SEGUIMIENTO

Aseguramos una revisión regular de cada lineal implantado, proponiendo posibles mejoras, manteniéndolo de forma óptima y actualizada y facilitando el trabajo de los reponedores.



MURALES




MEDIDAS DISPONIBLES EN STOCK para expositores tipo mural:

- **A:** 100 cm.
- **H:** 150, 195 y 240 cm.
- **F:** 50 cm.

Otras medidas disponibles **bajo pedido**. (Plazo de entrega de 4 semanas):

- **A:** 50, 70, 85 y 130 cm.
- **H:** 135, 165, 225 y 255 cm.

ISLAS



MEDIDAS DISPONIBLES EN STOCK para módulos en isla:

- **A:** 100 cm.
- **H:** 150 cm.
- **F:** 50 cm.

Otras medidas disponibles **bajo pedido**. (Plazo de entrega de 4 semanas):

- **A:** 50, 70, 85 y 130 cm.



ACCESORIOS PARA MURALES



BALDAS RECTAS

Indicadas para la presentación de productos pesados como cajas profesionales, botes.



BALDAS INCLINADAS

Mejora la visualización de todos los productos. Recomendables para formatos de venta en Caja Ventana y venta INDEXmix. Permite la inclinación en tres posiciones.



GANCHOS

Recomendables para la colocación de blisters y productos EASYkits. Disponibles en 30, 40 y 50 cm.



GAVETAS GRANEL

Disponibles en metal y en plástico reciclado. Recomendables para la presentación INDEXmix.

POSIBILIDAD DE COMBINACIONES DE ISLAS



2 MÓDULOS
A.100 | H.150 | F. 50 cm



3 MÓDULOS
A.100 | H.150 | F. 50 cm



4 MÓDULOS
A.100 | H.150 | F. 50 cm



BANDEJAS BOTES

Indicadas para garantizar la perfecta colocación de los botes de químicos, siliconas y/o adhesivos.



CARTELA DE CABECERA

Mejora la visualización de la marca, así como promocionar y comunicar distintos productos.

EXPOSITORES PROMOCIONALES



6 MÓDULOS
A.100 | H.150 | F. 50 cm



8 MÓDULOS
A.100 | H.150 | F. 50 cm

En INDEX ponemos a disposición de nuestros distribuidores una amplia gama de soportes para promocionar y comunicar nuestros productos en el punto de venta, como cabeceras de lineales, pósters, tótems, stickers, y ¡mucho más!.

CARTELERÍA PARA CABECERAS DE MURALES E ISLAS



Corporativo INDEX



INDEXmix



Tornillería broca y rosca-chapa



Tornillería métrica



Fijaciones metálicas



Fijaciones químicas



Tornillería madera



Conectores para madera



Fijaciones plásticas



Fijaciones para materiales huecos



Remaches



Puntas y alcañatas



Fijaciones para placa-yeso



Brida de nylon



Fijaciones inoxidables



Sistemas de instalación


STOPPER PARA BALDAS



Fijaciones metálicas



Fijaciones plásticas



Tornillería broca



Tornillería rosca chapa



Tornillería madera



Tornillería métrica



Tornillería placa yeso




Fijaciones químicas

ETIQUETEROS Y VINILOS DE SUELO



Etiqueteros genéricos para baldas



Etiqueteros INDEXmix para baldas



Vinilos de suelo corporativos



Vinilos de suelo para islas

BANNERS PUBLICITARIOS



Fijaciones metálicas



Fijaciones químicas



Fijaciones para materiales huecos



Brida de nylon



Fijaciones plásticas



Sistemas de instalación



Fijaciones para placa yeso



Fijaciones inoxidables

LONAS PUBLICITARIAS PARA EXTERIOR



PÓSTER DE PRODUCTOS



TH. Anclaje directo sobre hormigón



MT. Anclaje para altas cargas



Siliconas



Adhesivos MS



Fijaciones químicas



Espumas de poliuretano



TN4S. Taco de nylon multimaterial



TEX. Tirafondo de altas prestaciones

PUBLICIDAD PARA TIENDAS





BOTES y KITS



CAJA PROFESIONAL



BOLSA DE
BRIDA DE NYLON



CAJA CON VENTANA
Visual, atractiva y de calidad, con etiquetas con
parámetros de carga y material de uso



BLISTER
Con contenido adaptado a las
necesidades de un usuario doméstico



EASYKits
Todo lo necesario para fijar
un elemento en un mismo kit



IMPLANTACIONES ESTÁNDAR POR FORMATO (PACKAGING)



Implantación blister.
1 metro

PAG. 18



Implantación caja ventana.
1 metro

PAG. 20



Implantación caja ventana y
blister. 2 metros

PAG. 22



Implantación INDEXmix.
1 metro

PAG. 26



Implantación INDEXmix.
2 metros

PAG. 28



Implantación en isla
INDEXmix. 4 metros

PAG. 32

IMPLANTACIONES ESTÁNDAR POR SECTORES



Implantación fijación.
2 metros.

PAG. 36



Implantación sistemas de
instalación. 3 metros.

PAG. 38



Implantación bridas
de nylon. 1 metro

PAG. 42



Implantación
tornillería madera.
1 metro

PAG. 44



Implantación
tornillería broca y
rosca-chapa. 1 metro

PAG. 46



Implantación
tornillería normalizada.
1 metro

PAG. 48




Implantación
conectores madera.
1 metro

PAG. 52

Implantación BLISTER | 1 metro

1 MÓDULO MURAL

MEDIDAS:
Ancho: 100 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 240 cm




CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
BZ125ZM06		Arandela plana ancha. Cincada	M6	BZBOCA008		Bocas hexagonales magnéticas	8 mm.
BZ125ZM08			M8	BZCFBL		Colgador cuadro fácil	Blanco
BZ902104			M4	BZGMZI2020		Crampillón	12 x 20
BZ902105			M5	BZGMZI7030			17 x 30
BZ902106		Arandela plana ancha. Cincada	M6	BZGMZI9035			19 x 35
BZ902108			M8	BZSVCB		Soporte vitrina cuadrado 2 puntas	Blanco
BZ902110			M10	BZSVNB01		Soporte vitrina blanco	Pequeño
BZ934ZM04		Tuerca hexagonal. Cincada	M4	BZSVNM01			Pequeño
BZ934ZM05			M5	BZGRB070		Abrazadera para cables. Blanca	2 x 1-1,5
BZ934ZM06			M6	BZGRB080			2 x 2,5
BZ934ZM08			M8	BZHARM05037		Hembrilla abierta. Rosca métrica con tuerca	5 x 37
BZ934ZM10			M10	BZHARM06050			6 x 50
BZTUMAM06		Tuerca mariposa. Cincada	M6	BZHCRM05037		Hembrilla cerrada. Rosca métrica con tuerca	5 x 37
BZTUMAM08			M8	BZHCRM06050			6 x 50
BZ3Z04020		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M4 x 20	BZPACCI5020		Puntas acero cabeza cónica cobreada	1,5 x 20
BZ3Z05020			M5 x 20	BZPACC20030			2 x 30
BZ3Z05050			M5 x 50	BZPACC20040			2 x 40
BZ3Z06020			M6 x 20	BZPACP22520			2,25 x 20
BZ3Z06030			M6 x 30	BZPACP25040		Punta de acero con cabeza plana	2,50 x 40
BZ3Z06040			M6 x 40	BZPACP25050			2,50 x 50
BZ3Z06050			M6 x 50	BZPACP34050			3,40 x 50
BZ3Z06060			M6 x 60	BZPACP34060			3,40 x 60
BZ3Z06070			M6 x 70	BZPACXI1010		Puntas latón cabeza convexa	1,1 x 10
BZ3Z08020			M8 x 20	BZSJZ0506			d6 - 6,5
BZ3Z08030		Tornillo autotaladrante con cabeza avellanada y huella PH. Cincado	M8 x 30	BZSJZ0608		Sujetacable DIN 741. Cincado	d8
BZ3Z08040			M8 x 40	BZTSGA06		Tensor gancho/anilla DIN-1480. Cincado	1/4"
BZ3Z08050			M8 x 50	BZPAESM05		Palomilla con muelle. Espiga	M5 Ø15
BZ3Z08060			M8 x 60	BZPAGAM05		Palomilla con muelle. Gancho	M5 Ø15
BZABP4225			4,2 x 25	BZBAESM06		Basculante. Espiga	M6 Ø16
BZABR3509		Tornillo autotaladrante de cabeza alomada y huella PH. Cincado	3,5 x 9,5	BZPL35025		Tornillos para tabiquería seca. Fosfatado. Huella PH	3,5 x 25
BZABR3516			3,5 x 16	BZPL35035			3,5 x 35
BZABR4216			4,2 x 16	BZANCLA40		Taco de nylon para ladrillos huecos y placas de yeso	10 x 40 Ø10
BZABR4219			4,2 x 19	BZTAPLAME		Taco de Zarnak con tornillo DIN 7981 4,2 x 32	13 x 32
BZABR4819			4,8 x 19	BZTAPLANY		Taco de nylon para placas de yeso laminado	15 x 33
BZABR4825			4,8 x 25	BZTN4505			5 x 25 Ø5
BZABR4832			4,8 x 32	BZTN4506			6 x 30 Ø6
BZACHAI0C		Anclaje antigiro para cargas medias. Argolla	M8 x 60 Ø10	BZTN4508		Taco de nylon anudable de 4 segmentos para todo tipo de materiales. Taco	8 x 40 Ø8
BZACHCI0C		Anclaje antigiro para cargas medias. Gancho	M8 x 60 Ø10	BZTN4510			10 x 50 Ø10
BZACTH08C			M6 x 45 Ø8	BZTN4512			12 x 60 Ø12
BZACTH08L		Anclaje antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 6.8. Homologado ETE Opt.7	M6 x 60 Ø8	BZTB06040		Tornillo con rosca para madera y aglomerado y cabeza hexagonal. Cincado	6 x 40
BZACTH10C			M8 x 60 Ø10	BZTB06050			6 x 50
BZACTH10L			M8 x 80 Ø10	BZTB08050			8 x 50
BZALHA17040			17x40 (3,5 x 26 x 10)	BZTB08060			8 x 60
BZALHA21100		Hembrilla abierta	21x100 (5,6 x 61 x 18)	BZTPPO30016		Tirafondo de cabeza avellanada. Bicromatado. Huella PZ	3 x 16
BZALHATS05		Taco de cuatro segmentos con hembrilla abierta	5 x 25 Ø5 + 19x70 / 4,4x50	BZTPPO35016			3,5 x 16
BZALHATS06			6x30 Ø6 + 20x80 / 5x53	BZTPPO35020			3,5 x 20
BZALHC16030		Hembrilla cerrada	16x30 (3,1 x 22 x 9)	BZTPPO35025			3,5 x 25
BZALHC17040			17x40 (3,5 x 28 x 10)	BZTPPO35030			3,5 x 30
BZALHC18050			18x50 (3,7 x 39 x 12)	BZTPPO35040			3,5 x 40
BZALHC19060			19x60 (4,4 x 42 x 15)	BZTPPO40016			4 x 16
BZALHC20080			20x80 (5 x 54 x 18)	BZTPPO40020			4 x 20
BZALHC21090			21x90 (5,6 x 61 x 14)	BZTPPO40025			4 x 25
BZALHC21100			21x100 (5,6 x 66 x 18)	BZTPPO40030			4 x 30
BZALHCBI630		Hembrilla cerrada. Blanca.	3,1 x 22 x 9	BZTPPO40035			4 x 35
BZALRE25020		Alcayata redonda de acero	2,5 x 20 x 12	BZTPPO40040			4 x 40
BZALRE35040			3,5 x 40 x 14	BZTPPO40050			4 x 50
BZALRO16030			16x30 (3,1 x 20 x 10)	BZTPPO45030			4,5 x 30
BZALRO17040			17x40 (3,5 x 29 x 13)	BZTPPO45040			4,5 x 40
BZALRO18040			18x40 (3,7 x 28 x 14)	BZTPPO45050			4,5 x 50
BZALRO18050			18x50 (3,7 x 37 x 15)	BZTPPO50030			5 x 30
BZALRO19050		Alcayata roscada de hierro	19x50 (4,4 x 37 x 15)	BZTPPO50040			5 x 40
BZALRO19060			19x60 (4,4 x 46 x 17)	BZTPPO50050			5 x 50
BZALRO19070			19x70 (4,4 x 55 x 18)	BZTPPO50060			5 x 60
BZALRO20060			20x60 (5 x 44 x 20)	BZTPPO60040			6 x 40
BZALRO20070			20x70 (5 x 53 x 20)	BZTPPO60060			6 x 60
BZALRO21090			21x90 (5,6 x 70 x 22)	BZTPPO60080			6 x 80
BZALROBI740			3,5 x 29 x 13	BZTPPO60100			6 x 100
BZALROBI850		Alcayata roscada de hierro. Blanca.	3,7 x 37 x 15	BZTPPOTS05		Taco de cuatro segmentos con tirafondo	5x25 Ø5 + 4x30
BZALROTS05		Taco de cuatro segmentos con alcayata roscada de hierro	5x25 Ø5 + 18x50 / 4,1x37	BZTPPOTS08			8x40 Ø8 + 5x60
BZALROTS06			6x30 Ø6 + 19x60 / 4,4x46	BZTPTPADBL		Tapones adhesivos de colores tapa-tornillo	BLANCO
BZAMI0090		Anclaje macho para cargas altas. Eje cincado. Clip cincado	M10 x 90 Ø10				

Implantación CAJA VENTANA | 1 metro

1 MÓDULO MURAL

MEDIDAS:
Ancho: 100 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 240 cm





CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
VACHA10C		Anclaje antigiro para cargas medias. Argolla	M8 x 60 Ø10	VD902106		Arandela plana ancha. Cincada	M6
VACHT08C			M6 x 45 Ø8	VD902108			M8
VACHT08L			M6 x 60 Ø8	VD902110			M10
VACHT10C		Anclaje antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 6.8. Homologado ETE Opt.7	M8 x 60 Ø10	VGMZ15026		Grampilón	15 x 26
VACHT10L			M8 x 80 Ø10	VGMZ19035			19 x 35
VACHT12C			M10 x 70 Ø12	VALHA18050		Hembrilla abierta	18x50 (3,7 x 34 x 12)
VAM08075			M8 x 75 Ø8	VALHA19060		Hembrilla cerrada	19x60 (4,4 x 39 x 15)
VAM08090		Anclaje macho para cargas altas. Eje cincado. Clip cincado	M8 x 90 Ø8	VALHC19060			19x60 (4,4 x 42 x 15)
VAM10090			M10 x 90 Ø10	VALRO18050		Alcayata roscada de hierro	18x50 (3,7 x 37 x 15)
VAM12110			M12 x 110 Ø12	VALRO19060			19x60 (4,4 x 46 x 17)
VABE4816			4,8 x 16	VMAR0630		Manguito de unión. Redondo	M6 x 30
VABE4819			4,8 x 19	VMAR0830			M8 x 30
VABE4825			4,8 x 25	VPL35025		Tornillos para tabiquería seca. Fosfata-do. Huella PH	3,5 x 25
VABE5522		Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal. Tornillo	5,5 x 22	VPL35035			3,5 x 35
VABE6325			6,3 x 25	VPL35045			3,5 x 45
VABE6332			6,3 x 32	TAPLANY		Taco de nylon para placas de yeso laminado	15 x 33
VABE6350			6,3 x 50	VTCCA05030			5 x 30 Ø5
VABE144819			4,8 x 19 P14	VTCCA06040		Taco clavable de poliamida 6.6 premontado con tornillo rosca-arpón. Taco c/avellanada	6 x 40 Ø6
VABE144825			4,8 x 25 P14	VTCCA06060			6 x 60 Ø6
VABE165522			5,5 x 22 P16	VTCCA08060			8 x 60 Ø8
VABE165525			5,5 x 25 P16	VTCCA08080			8 x 80 Ø8
VABE165532		Tornillo autotaladrante c/hexagonal con arandela vulcanizada acero-EPDM	5,5 x 32 P16	TN4505			5 x 25 Ø5
VABE165550			5,5 x 50 P16	TN4506		Taco de nylon anudable de 4 segmentos para todo tipo de materiales.	6 x 30 Ø6
VABE166325			6,3 x 25 P16	TN4508			8 x 40 Ø8
VABE166332			6,3 x 32 P16	TN4510			10 x 50 Ø10
VABE166338			6,3 x 38 P16	VTNUXA08080		Taco de nylon universal de alto rendimiento. Cabeza avellanada. Cincado. Homologado ETE	8 x 80 Ø8
VARANE16		Arandela vulcanizada de acero-EPDM. Recubrimiento ATLANTIS C2-M	P16	VTNUXA10100			10 x 100 Ø10
VARANE18			P18	VTNUXE08080		Taco de nylon universal de alto rendimiento. Cabeza hexagonal. Homologado ETE Opt.7	8 x 80 Ø8
VABR3509			3,5 x 9,5	VTNUXE10100			10 x 100 Ø10
VABR3513			3,5 x 13	VTB06040			6 x 40
VABR3516			3,5 x 16	VTB06050			6 x 50
VABR4213			4,2 x 13	VTB06060			6 x 60
VABR4216			4,2 x 16	VTB08050		Tornillo con rosca para madera y aglomerado y cabeza hexagonal. Cincado	8 x 50
VABR4219		Tornillo autotaladrante de cabeza alomada y huella PH. Cincado	4,2 x 19	VTB08060			8 x 60
VABR4816			4,8 x 16	VTB08070			8 x 70
VABR4819			4,8 x 19	VTB08080			8 x 80
VABR4825			4,8 x 25	VTB10080			10 x 80
VABR4832			4,8 x 32	VTB10100			10 x 100
VABR4838			4,8 x 38	VINVN7070		Tornillo inviolable de huella TX. Cincado /Negro	7 x 70
VABP4219			4,2 x 19	VINVZ7070			7 x 70
VABP4225		Tornillo autotaladrante con cabeza avellanada y huella PH. Cincado	4,2 x 25	VTPPO35016			3,5 x 16
VABP4232			4,2 x 32	VTPPO35020			3,5 x 20
VABP4838			4,8 x 38	VTPPO35025			3,5 x 25
VRECA4010			4 x 10	VTPPO35030			3,5 x 30
VRECA4816		Remaches. Cabeza ancha. Aluminio	4,8 x 16	VTPPO35040			3,5 x 40
VRECA4818			4,8 x 18	VTPPO35050			3,5 x 50
VREFL4835		Remaches. Cabeza alomada. Flor	4,8 x 35	VTPPO40016			4 x 16
VRENO4012			4 x 12	VTPPO40020			4 x 20
VRENO4016			4 x 16	VTPPO40030			4 x 30
VRENO4810		Remaches. Cabeza alomada. Aluminio	4,8 x 10	VTPPO40035			4 x 35
VRENO4816			4,8 x 16	VTPPO40040			4 x 40
VRENO4820			4,8 x 20	VTPPO40050			4 x 50
VD93306020			M6 x 20	VTPPO40060		Tirafondo de cabeza avellanada. Bicromatado. Huella PZ	4 x 60
VD93306030			M6 x 30	VTPPO45040			4,5 x 40
VD93306040			M6 x 40	VTPPO45050			4,5 x 50
VD93308016			M8 x 16	VTPPO45060			4,5 x 60
VD93308020		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M8 x 20	VTPPO45070			4,5 x 70
VD93308030			M8 x 30	VTPPO50040			5 x 40
VD93308040			M8 x 40	VTPPO50050			5 x 50
VD93308060			M8 x 60	VTPPO50060			5 x 60
VD93310040			M10 x 40	VTPPO50070			5 x 70
VD93310050			M10 x 50	VTPPO50080			5 x 80
VD933406		Tuerca hexagonal. Cincada	M6	VTPPO60040			6 x 40
VD933408			M8	VTPPO60050			6 x 50
VD933410			M10	VTPPO60060			6 x 60
VDI2506			M6	VTPPO60070			6 x 70
VDI2508		Arandela plana. Cincada	M8	VTPPO60080			6 x 80
VDI2510			M10				

Implantación CAJA VENTANA y BLISTER | 2 metros

2 MÓDULOS MURALES

MEDIDAS:
Ancho: 200 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 240 cm




Implantación CAJA VENTANA y BLISTER | 2 metros

CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA		
BZALHA17040		Hembrilla abierta	17x40 (3,5 x 26 x 10)	BZABR3509		Tornillo autotaladrante de cabeza alomada y huella PH. Cincado	3,5 x 9,5	BZ3208040		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M8 x 40	VTB08080		Taco de cuatro segmentos con hembrilla abierta	8 x 80		
BZALHA21100			21x100 (5,6 x 61 x 18)	BZABR3516			3,5 x 16	BZ3208050			M8 x 50	BZALHATS06			6x30 Ø6 + 20x80 / 5x53 5x25 Ø5 +		
BZALHC16030			16x30 (3,1 x 22 x 9)	BZABR4216			4,2 x 16	BZ3208060			M8 x 60	BZALROTS05		Taco de cuatro segmentos con hembrilla roscada	18x50 / 4,1x37 6x30 Ø6 + 19x60 / 4,4x46		
BZALHC17040			Hembrilla cerrada	17x40 (3,5 x 28 x 10)			BZABR4219	4,2 x 19			VD93306020	M6 x 20	BZALROTS06		Taco de cuatro segmentos con tirafondo	5x25 Ø5 + 4x30 8x40 Ø8 + 5x60	
BZALHC18050				18x50 (3,7 x 39 x 12)			BZABR4819	4,8 x 19			VD93306030	M6 x 30	BZTPPOTS05				
BZALHC19060				19x60 (4,4 x 42 x 15)			BZABR4825	4,8 x 25			VD93306040	M6 x 40	BZTPPOTS08				
BZALHC20080				20x80 (5 x 54 x 18)			BZABR4832	4,8 x 32			VD93308016	M8 x 16	BZTPPO30016				
BZALHC21090				21x90 (5,6 x 61 x 14)			VABR3509	3,5 x 9,5			VD93308020	M8 x 20	BZTPPO35016				
BZALHC21100				21x100 (5,6 x 66 x 18)			VABR3513	3,5 x 13			VD93308030	M8 x 30	BZTPPO35020				
BZALRO16030				16x30 (3,1 x 20 x 10)			VABR3516	3,5 x 16			VD93308040	M8 x 40	BZTPPO35025				
BZALRO17040	17x40 (3,5 x 29 x 13)			VABR4213			4,2 x 13	VD93308060			M8 x 60	BZTPPO35030					
BZALRO18040	18x40 (3,7 x 28 x 14)			VABR4216			4,2 x 16	VD93310040			M10 x 40	BZTPPO35040					
BZALRO18050	18x50 (3,7 x 37 x 15)			VABR4219			4,2 x 19	VD93310050			M10 x 50	BZTPPO40016					
BZALRO19050		Alcayata roscada de hierro	19x50 (4,4 x 37 x 15)	VABR4816			4,8 x 16	BZGMZI2020	12 x 20	BZTPPO40020	4 x 20						
BZALRO19060			19x60 (4,4 x 46 x 17)	VABR4819			4,8 x 19	BZGMZI7030	17 x 30	BZTPPO40025	4 x 25						
BZALRO19070			19x70 (4,4 x 55 x 18)	VABR4825			4,8 x 25	BZGMZI9035	19 x 35	BZTPPO40030	4 x 30						
BZALRO20060			20x60 (5 x 44 x 20)	VABR4832			4,8 x 32	VGMZI5026	15 x 26	BZTPPO40035	4 x 35						
BZALRO20070			20x70 (5 x 53 x 20)	VABR4838			4,8 x 38	VGMZI9035	19 x 35	BZTPPO40040	4 x 40						
BZALRO21090			21x90 (5,6 x 70 x 22)	BZABP4225			4,2 x 25	BZGRB070		Abrazadera para cables. Blanca	2 x 1-1,5	BZTPPO40050	4 x 50				
BZSVCBL			Blanco	VABP4219			4,2 x 19	BZGRB080			2 x 2,5	BZTPPO45030	4,5 x 30				
BZSVNB01				Soporte vitrina blanco	Pequeño	VABP4225		Tornillo autotaladrante con cabeza avellanada y huella PH. Cincado	4,2 x 25	BZHARM05037		Hembrilla abierta. Rosca métrica con tuerca	5 x 37			BZTPPO45040	4,5 x 40
BZPACCI5020				Puntas acero cabeza cónica cobreada	1,5 x 20	VABP4232			4,2 x 32	BZHARM06050			6 x 50			BZTPPO45050	4,5 x 50
BZPACC20030					2 x 30	VABP4838			4,8 x 38	BZHCRM05037		Hembrilla cerrada. Rosca métrica con tuerca	5 x 37			BZTPPO50030	5 x 30
BZPACC20040	2 x 40	VRECA4010	4 x 10		BZHCRM06050	6 x 50		BZTPPO50040	5 x 40								
BZPACP22520	2,25 x 20	VRECA4816	4,8 x 16		VINVZ7070			Tornillo inviolable de huella TX. Cincado	7 x 70	BZTPPO50050	5 x 50						
BZPACP25040	2,50 x 40	VRECA4818	4,8 x 18		VMAR0630				M6 x 30	BZTPPO50060	5 x 60						
BZPACP25050		Punta de acero con cabeza plana	2,50 x 50	VREFL4835		Remaches. Cabeza alomada. Flor	4,8 x 35	VMAR0830		Manguito de unión. Redondo	M8 x 30	BZTPPO60040	6 x 40				
BZPACP34050			3,40 x 50	VRENO4012			4 x 12	BZTSGA06			1/4"	BZTPPO60060	6 x 60				
BZPACP34060			3,40 x 60	VRENO4016	4 x 16	BZPAESM05		Palomilla con muelle. Espiga / Gancho	M5 Ø15	BZTPPO60080	6 x 80						
BZPACXI1010	Puntas latón cabeza convexa	1,1 x 10	VRENO4810	4,8 x 10	BZPAGAM05	M5 Ø15			BZTPPO60100	6 x 100							
BZBOCA008		Bocas hexagonales magnéticas	8 mm.	VRENO4816		Tornillos para tabiquería seca. Fosfatado. Huella PH	4,8 x 16	BZPL35025		Tirafondo de cabeza avellanada. Bicromatado. Huella PZ	3,5 x 25	VTppo35016	3,5 x 16				
BZACHA10C		Anclaje antigiro para cargas medias. Argolla	M8 x 60 Ø10	VRENO4820			4,8 x 20	BZPL35035			3,5 x 35	VTppo35020	3,5 x 20				
VACHA10C	Anclaje antigiro para cargas medias. Gancho	M8 x 60 Ø10	BZ902104				Arandela plana ancha. Cincada	M4			VPL35025	3,5 x 25	VTppo35025	3,5 x 25			
BZACHG10C		M8 x 60 Ø10	BZ902105					M5			VPL35035	3,5 x 35	VTppo35030	3,5 x 30			
BZACHT08C		M6 x 45 Ø8	BZ902106					M6			VPL35045	3,5 x 45	VTppo35040	3,5 x 40			
BZACHT08L		M6 x 60 Ø8	BZ902108		M8	BZTAPLAME		13 x 32	VTppo35050	3,5 x 50							
BZACHT10C		M8 x 60 Ø10	BZ902110		M10	BZTAPLANY		15 x 33	VTppo40016	4 x 16							
BZACHT10L			Anclaje antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 6.8. Homologado ETE Opt.7	M8 x 80 Ø10	VD902106		Arandela plana. Cincada	M6	TAPLANY	15 x 33	VTppo40020	4 x 20					
VACHT08L				M6 x 60 Ø8	VD902108			M8	BZANCLA40	10 x 40 Ø10	VTppo40030	4 x 30					
VACHT10C				M8 x 60 Ø10	VD902110			M10	VTCCA05030	5 x 30 Ø5	VTppo40035	4 x 35					
VACHT10L				M8 x 80 Ø10	BZ125ZM06			M6	VTCCA06040	6 x 40 Ø6	VTppo40040	4 x 40					
VACHT12C				M10 x 70 Ø12	BZ125ZM08			M8	VTCCA06060	6 x 60 Ø6	VTppo40050	4 x 50					
VAM08075			Anclaje macho para cargas altas. Eje cincado. Clip cincado	M8 x 75 Ø8	VD12506				Tuerca hexagonal. Cincada	M6	VTCCA08060	8 x 60 Ø8	VTppo40060	4 x 60			
VAM08090				M8 x 90 Ø8	VD12508	M8	VTCCA08080			8 x 80 Ø8	VTppo45040	4,5 x 40					
VAM10090	M10 x 90 Ø10			VD12510	M10	BZTN4505	5 x 25 Ø5			VTppo45050	4,5 x 50						
VAM12110	M12 x 110 Ø12			BZ934ZM04	M4	BZTN4506	6 x 30 Ø6			VTppo45060	4,5 x 60						
VARANE16	Arandela vulcanizada de acero-EPDM. Recubrimiento ATLANTIS C2-M			P16	BZ934ZM05	M5	BZTN4508			8 x 40 Ø8	VTppo50040	5 x 40					
VARANE18		P18	BZ934ZM06	M6	BZTN4510	10 x 50 Ø10	VTppo50050			5 x 50							
VABE4816		Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal. Tornillo	4,8 x 16	BZ934ZM08		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M8	BZTN4512		Taco de nylon anudable de 4 segmentos para todo tipo de materiales. Taco	12 x 60 Ø12	VTppo50060	5 x 60				
VABE4819			4,8 x 19	BZ934ZM10			M10	TN4505			5 x 25 Ø5	VTppo50070	5 x 70				
VABE4825			4,8 x 25	VD93406			M6	TN4506			6 x 30 Ø6	VTppo50080	5 x 80				
VABE5522			5,5 x 22	VD93408			M8	TN4508			8 x 40 Ø8	VTppo60040	6 x 40				
VABE6325			6,3 x 25	VD93410			M10	TN4510			10 x 50 Ø10	VTppo60050	6 x 50				
VABE6350			6,3 x 50	BZ3204020			M4 x 20	BZTB06040			6 x 40	VTppo60060	6 x 60				
VABE144819				Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado			4,8 x 19 P14	BZ3205050			M5 x 50	BZTB06050	6 x 50	VTppo60070	6 x 70		
VABE144825							4,8 x 25 P14	BZ3206020			M6 x 20	BZTB08050	8 x 50	VTppo60080	6 x 80		
VABE165522							5,5 x 22 P16	BZ3206030	M6 x 30		BZTB08060	8 x 60	BZTPTADBL	BLANCO/ WHITE/ BLANC			
VABE165525							5,5 x 25 P16	BZ3206040	M6 x 40		VTB06040	6 x 40		Tapones adhesivos de colores tapa-tornillo			
VABE165532	5,5 x 32 P16	BZ3206050					M6 x 50	VTB06050	6 x 50								
VABE165550	5,5 x 50 P16	BZ3206060					M6 x 60	VTB06060	6 x 60								
VABE166325	6,3 x 25 P16	BZ3206070					M6 x 70	VTB08050	8 x 50								
VABE166332	6,3 x 32 P16	BZ3208020			M8 x 20	VTB08060	8 x 60										
VABE166338	6,3 x 38 P16	BZ3208030	M8 x 30	VTB08070	8 x 70												

1 MÓDULO MURAL

MEDIDAS:
Ancho: 100 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 240 cm



CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
ACHA10C		Anclaje antigiro para cargas medias. Argolla	M8 x 60 Ø10	TPPO40050		Tirafondos de cabeza avellanada. Bicromatado. Huella PZ	4 x 50
ACHT08C		Anclaje antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 6.8. Homologado ETE Opt.7	M6 x 45 Ø8	TPPO40060			4 x 60
ACHT10C			M8 x 60 Ø10	TPPO50050			5 x 50
ACHT10L			M8 x 80 Ø10	TPPO50060			5 x 60
ACHT12C			M10 x 70 Ø12	TPPO50070			5 x 70
ACHT12L			M10 x 100 Ø12	TPPO50080			5 x 80
PL35025		Tornillo para placa de yeso de altas prestaciones. Fosfatado. Cabeza trompeta, rosca doble hilo y punta alfiler. Huella PH. Tornillo	3,5 x 25	TPPO60060		Tornillo autotaladrante de cabeza alomada. Cincado. Huella PH	6 x 60
PL35035			3,5 x 35	TPPO60100			6 x 100
PL35045			3,5 x 45				
TCCA05030			5 x 30 Ø5				
TCCA06040			6 x 40 Ø6				
TCCA06060		Taco clavable de poliamida 6.6, premontado con tornillo rosca-arpon. Taco con cabeza avellanada	6 x 60 Ø6			Taco de nylon anudable de 4 segmentos para todo tipo de materiales. Taco	
TCCA08080			8 x 80 Ø8				
TN4505			5 x 25 Ø5				
TN4506			6 x 30 Ø6				
TN4508			8 x 40 Ø8				
TN4510			10 x 50 Ø10				
ABR3509		Tornillo autotaladrante de cabeza alomada. Cincado. Huella PH	3,5 x 9,5			Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal. Tornillo	
ABR3513			3,5 x 13				
ABR3516			3,5 x 16				
ABR4213			4,2 x 13				
ABR4216			4,2 x 16				
ABR4219		Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal. Tornillo	4,2 x 19			Arandela vulcanizada de acero-EPDM. Recubrimiento ATLANTIS C2-M	
ABR4816			4,8 x 16				
ABR4819			4,8 x 19				
ABR4825			4,8 x 25				
ABE4213			4,2 x 13			Arandela plana. Cincada	
ABE4216		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	4,2 x 16				
ABE4219			4,2 x 19				
ABE4816			4,8 x 16				
ABE4819			4,8 x 19				
ABE4825			4,8 x 25			Tuerca hexagonal. Cincada	
ABE5522		Tuerca hexagonal. Cincada	5,5 x 22				
ABE5525			5,5 x 25				
ABE5532			5,5 x 32				
ABE6325			6,3 x 25				
ABE6332		Tirafondos de cabeza avellanada. Bicromatado. Huella PZ	6,3 x 32			Tirafondos de cabeza avellanada. Bicromatado. Huella PZ	
ARANE16			P16				
ARANE25			P25				
D12505			M5				
D12506			M6				
D12508		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M8			Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	
D12510			M10				
D93305030			M5 x 30				
D93305040			M5 x 40				
D93306010			M6 x 10				
D93306016		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M6 x 16			Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	
D93306020			M6 x 20				
D93306030			M6 x 30				
D93308016			M8 x 16				
D93308020			M8 x 20				
D93308030		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M8 x 30			Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	
D93308040			M8 x 40				
D93310030			M10 x 30				
D93310040			M10 x 40				
D93310050			M10 x 50				
D93405		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M5			Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	
D93406			M6				
D93408			M8				
D93410			M10				
TPPO35016			3,5 x 16				
TPPO35020		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	3,5 x 20			Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	
TPPO35025			3,5 x 25				
TPPO35030			3,5 x 30				
TPPO35035			3,5 x 35				
TPPO35040			3,5 x 40				
TPPO35050		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	3,5 x 50			Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	
TPPO40016			4 x 16				
TPPO40020			4 x 20				
TPPO40025			4 x 25				
TPPO40040			4 x 40				



Implantación INDEXmix | 2 metros

2 MÓDULO MURAL

MEDIDAS:
Ancho: 200 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 240 cm



Implantación INDEXmix | 2 metros

CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA			
ACHA08C		Anclaje antigiro para cargas medias. Argolla	M6 x 45 Ø8	D12508		Arandela plana. Cincada	M8			
ACHA10C			M8 x 60 Ø10	D12510		Arandela plana. Cincada	M10			
ACHG08C		Anclaje antigiro para cargas medias. Gancho	M6 x 45 Ø8	D91204020		Tornillo rosca métrica con cabeza Allen 8.8. Tornillo rosca métrica con cabeza Allen 8.8. Cincado	M4 x 20			
ACHG10C			M8 x 60 Ø10	D91205016			M5 x 16			
ACHT08C		Anclaje antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 6.8. Homologado ETE Opt.7	M6 x 45 Ø8	D91205020			M5 x 20			
ACHT10C			M8 x 60 Ø10	D91205025			M5 x 25			
ACHT10L		Tornillo para placa de yeso de altas prestaciones. Fosfatado. Cabeza trompeta, rosca doble hilo y punta alfiler. Huella PH. Tornillo	M8 x 80 Ø10	D91206020			M6 x 20			
PL35025			3,5 x 25	D91206030			M6 x 30			
PL35035			3,5 x 35	D93305030	M5 x 30					
PL35045			3,5 x 45	D93305040	M5 x 40					
TCCA05030		Taco clavable de poliamida 6.6, premontado con tornillo rosca-arpón. Taco con cabeza avellanada	5 x 30 Ø5	D93306010	M6 x 10					
TCCA06040			6 x 40 Ø6	D93306016	M6 x 16					
TCCA06060			6 x 60 Ø6	D93306020	M6 x 20					
TCCA08080			8 x 80 Ø8	D93306030	M6 x 30					
TN4505		Taco de nylon anudable de 4 segmentos para todo tipo de materiales. Taco	5 x 25 Ø5	D93308016		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M8 x 16			
TN4506			6 x 30 Ø6	D93308020		M8 x 20				
TN4508			8 x 40 Ø8	D93308030		M8 x 30				
TN4510			10 x 50 Ø10	D93308040		M8 x 40				
ABR3509		Tornillo autotaladrante de cabeza alomada. Cincado. Huella PH	3,5 x 9,5	D93310030		Tuerca hexagonal. Cincada	M10 x 30			
ABR3513			3,5 x 13	D93310040			M10 x 40			
ABR3516			3,5 x 16	D93310050			M10 x 50			
ABR3519			3,5 x 19	D93405	M5					
ABR3913			3,9 x 13	D93406	M6					
ABR4213			4,2 x 13	D93408	M8					
ABR4216			4,2 x 16	D93410	M10					
ABR4225			4,2 x 25	T0840308Z		Tornillo ranurado, cabeza cilíndrica, 4.8. Tornillo ranurado, cabeza cilíndrica, 4.8. Cincado	M3 x 8			
ABR4816			4,8 x 16	T0840420Z			M4 x 20			
ABR4819			4,8 x 19	T0840516Z			M5 x 16			
ABR4825			4,8 x 25	T0840520Z		M5 x 20				
ABR4832			4,8 x 32	T8129009		Tornillo rosca chapa con cabeza alomada. Cincado. Huella PH	2,9 x 9,5			
ABR4838			4,8 x 38	T8135009			3,5 x 9,5			
ABR4850	4,8 x 50		T8142009	4,2 x 9,5						
ABE144819	4,8 x 19 P14		T8142013	4,2 x 13						
ABE144825	4,8 x 25 P14		T8142016	4,2 x 16						
ABE164819	4,8 x 19 P16		T8148013	4,8 x 13						
ABE165522	5,5 x 22 P16		T8148016	4,8 x 16						
ABE165525	5,5 x 25 P16		T8148025	4,8 x 25						
ABE165532	5,5 x 32 P16		T8235009	3,5 x 9,5						
ABE165538	5,5 x 38 P16		T8242013	4,2 x 13						
ABE165550	5,5 x 50 P16		T8242016	4,2 x 16						
ABE166325	6,3 x 25 P16		T8242019		Tornillo rosca chapa con cabeza avellanada. Cincado. Huella PH		4,2 x 19			
ABE166332	6,3 x 32 P16		T8248013				4,8 x 13			
ABE4213	4,2 x 13		T8248016				4,8 x 16			
ABE4216	4,2 x 16		T8248025				4,8 x 25			
ABE4219	4,2 x 19		T8248038				4,8 x 38			
ABE4816	4,8 x 16		T9650310Z					Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada PH, 4.8. Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada PH, 4.8. Cincado	M3 x 10	
ABE4819	4,8 x 19		T9650408Z						M4 x 8	
ABE4825	4,8 x 25		T9650410Z						M4 x 10	
ABE5522	5,5 x 22		T9650416Z	M4 x 16						
ABE5525	5,5 x 25		T9650420Z	M4 x 20						
ABE5532	5,5 x 32		T9650430Z	M4 x 30						
ABE6325	6,3 x 25		T9650530Z	M5 x 30						
ABE6332	6,3 x 32		T9650616Z	M6 x 16						
ABP3516			Tornillo autotaladrante con cabeza avellanada. Cincado. Huella PH	3,5 x 16	T9850306Z				Tirafondos de cabeza avellanada. Bicromatado. Huella PZ	M3 x 6
ABP3519				3,5 x 19	T9850406Z					M4 x 6
ABP4216				4,2 x 16	T9850410Z					M4 x 10
ABP4219				4,2 x 19	T9850416Z					M4 x 16
ABP4225				4,2 x 25	T9850506Z					M5 x 6
ABP4232				4,2 x 32	T9850510Z					M5 x 10
ABP4825				4,8 x 25	T9850516Z					M5 x 16
ABP4832				4,8 x 32	T9850610Z		M6 x 10			
ABP4838				4,8 x 38	T9850616Z	M6 x 16				
ABP4850				4,8 x 50	TPPO30016		3 x 16			
ARANE16		Arandela vulcanizada de acero-EPDM. Recubrimiento ATLANTIS C2-M	P16	TPPO30020	3 x 20					
ARANE18			P18	TPPO30030	3 x 30					
ARANE25			P25	TPPO35016	3,5 x 16					
D12505			M5	TPPO35020	3,5 x 20					
D12506		Arandela plana. Cincada	M6	TPPO35025	3,5 x 25					

CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
TPPO35030		Tirafondos de cabeza avellanada. Bicromatado. Huella PZ	3,5 x 30
TPPO35035			3,5 x 35
TPPO35040			3,5 x 40
TPPO35050			3,5 x 50
TPPO40016			4 x 16
TPPO40020			4 x 20
TPPO40025			4 x 25
TPPO40030			4 x 30
TPPO40035			4 x 35
TPPO40040			4 x 40
TPPO40050			4 x 50
TPPO40060			4 x 60
TPPO45030			4,5 x 30
TPPO45035			4,5 x 35
TPPO45040			4,5 x 40
TPPO45050			4,5 x 50
TPPO50040			5 x 40
TPPO50050			5 x 50
TPPO50060			5 x 60
TPPO50070			5 x 70
TPPO50080			5 x 80
TPPO60060			6 x 60
TPPO60100			6 x 100



Implantación INDEXmix en isla | 4 metros

4 MÓDULOS EN ISLA

MEDIDAS (por módulo):
Ancho: 100 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 150 cm



Implantación INDEXmix en isla | 4 metros

CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
MÓDULO TORNILLERÍA BROCA Y POSCA CHAPA			
ABR3509		Tornillo autotaladrante de cabeza alomada y huella PH. Cincado	3,5 x 9,5
ABR3513			3,5 x 13
ABR3516			3,5 x 16
ABR4213			4,2 x 13
ABR4216			4,2 x 16
ABR4219			4,2 x 19
ABR4225			4,2 x 25
ABR4238			4,2 x 38
ABR4816			4,8 x 16
ABR4819			4,8 x 19
ABR4825		Tornillo autotaladrante c/hexagonal con arandela vulcanizada acero-EPDM	4,8 x 25
ABR4832			4,8 x 32
ABR4838			4,8 x 38
ABR4850			4,8 x 50
ABR4860			4,8 x 60
ABR5532			5,5 x 32
ABE144819			4,8 x 19 P14
ABE166325			6,3 x 25 P16
ABE4213		Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal. Tornillo	4,2 x 13
ABE4216			4,2 x 16
ABE4219			4,2 x 19
ABE4813			4,8 x 13
ABE4816			4,8 x 16
ABE4819			4,8 x 19
ABE4825			4,8 x 25
ABE4832			4,8 x 32
ABE4838			4,8 x 38
ABE5519			5,5 x 19
ABE5522		Tornillo inviolable de huella TX. Cincado	5,5 x 22
ABE5525			5,5 x 25
ABE5532			5,5 x 32
ABE5538			5,5 x 38
ABE5550			5,5 x 50
ABE6319			6,3 x 19
ABE6325			6,3 x 25
ABE6332			6,3 x 32
ABE6338			6,3 x 38
ABE6350			6,3 x 50
ABP3509		Tornillo autotaladrante con cabeza avellanada y huella PH. Cincado	3,5 x 9,5
ABP3513			3,5 x 13
ABP3516			3,5 x 16
ABP3525			3,5 x 25
ABP4216			4,2 x 16
ABP4219			4,2 x 19
ABP4225			4,2 x 25
ABP4232			4,2 x 32
ABP4825			4,8 x 25
ABP4832			4,8 x 32
ABP4838		Arandela vulcanizada de acero-EPDM. Recubrimiento ATLANTIS C2-M	4,8 x 38
ARANE14			P14
ARANE16			P16
ARANE18			P18
ARANE25			P25
T8135009		Tornillo rosca chapa con cabeza alomada y huella PH. Cincado	3,5 x 9,5
T8135016			3,5 x 16
T8142016			4,2 x 16
T8142025			4,2 x 25
T8142032			4,2 x 32
T8142038			4,2 x 38
T8148016			4,8 x 16
T8148019			4,8 x 19
T8148025			4,8 x 25
T8148032			4,8 x 32
T8148038		Tornillo rosca chapa con cabeza avellanada y huella PH. Cincado	4,8 x 38
T8148050			4,8 x 50
T8155025			5,5 x 25
T8155038			5,5 x 38
T8229009			2,9 x 9,5
T8242016			4,2 x 16
T8242019			4,2 x 19

CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
MÓDULO MADERA + FIJACIÓN + REMACHES			
ACHA10C		Anclaje antigiro para cargas medias. Argolla	M8 x 60 Ø10
ACHT08C		Anclaje antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 6.8. Homologado ETE Opt.7	M6 x 45 Ø8
ACHT08L			M6 x 60 Ø8
ACHT10C			M8 x 60 Ø10
ACHT10L		Anclaje macho para cargas altas. Eje cincado. Clip cincado	M8 x 80 Ø10
AM08090			M8 x 90 Ø8
AM10090			M10 x 90 Ø10
HENOM08		Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Cincado	M8 x 30 Ø10
INCO438		Anclaje Indemoll con tornillo cabeza redonda	M4 x 47 Ø 8
INC0552			M5 x 59 Ø 10
INC0652			M6 x 59 Ø 12
RECA4010		Remaches. Cabeza ancha. Aluminio	4 x 10
RECA4816			4,8 x 16
REFL4816		Remaches. Cabeza alomada. Flor	4,8 x 16,3
RENO4010		Remaches. Cabeza alomada. Aluminio	4 x 10
RENO4012			4 x 12
RENO4016			4 x 16
RENO4810		Remaches. Cabeza alomada. Aluminio	4,8 x 10
RENO4812			4,8 x 12
TALAM06		Taco de latón para fijaciones ligeras en materiales macizos	M6 x 23 Ø8
TAPLANY		Taco de nylon para placas de yeso laminado	15 x 33
TCCA05030		TCCA05030	5 x 30 Ø5
TCCA06040		Taco clavable de poliamida 6.6 premontado con tornillo rosca-arpon. Taco c/avellanada	6 x 40 Ø6
TCCA06060			6 x 60 Ø6
TCCA08060		TCCA08060	8 x 60 Ø8
TN4505			5 x 25 Ø5
TN4506			6 x 30 Ø6
TN4508		Taco de nylon anudable de 4 segmentos para todo tipo de materiales. Taco	8 x 40 Ø8
TN4510			10 x 50 Ø10
TN4512			12 x 60 Ø12
TNUXA10080		Taco de nylon universal de alto rendimiento. Cincado. Homologado ETE	10 x 80 Ø10
TNUXE10080			10 x 80 Ø10
INVZ7070		Tornillo inviolable de huella TX. Cincado	7 x 70
TB06040		TB06040	6 x 40
TB06050			6 x 50
TB06060			6 x 60
TB08050		Tornillo con rosca para madera y aglomerado y cabeza hexagonal. Cincado	8 x 50
TB08060			8 x 60
TB08080			8 x 80
TB08100		TB08100	8 x 100
TB10080			10 x 80
TPPO35016		TPPO35016	3,5 x 16
TPPO35020			3,5 x 20
TPPO35025			3,5 x 25
TPPO35030			3,5 x 30
TPPO35035			3,5 x 35
TPPO35040			3,5 x 40
TPPO35050			3,5 x 50
TPPO40016			4 x 16
TPPO40020			4 x 20
TPPO40025			4 x 25
TPPO40030		TPPO40030	4 x 30
TPPO40035			4 x 35
TPPO40040			4 x 40
TPPO40050			4 x 50
TPPO50050			5 x 50
TPPO50070			5 x 70
TPPO60050			6 x 50
TPPO60060			6 x 60
TPPO60080			6 x 80
TPPO60100			6 x 100
TPPOZ35016		TPPOZ35016	3,5 x 16
TPPOZ35030			3,5 x 30
TPPOZ35040			3,5 x 40
TPPOZ35050			3,5 x 50
TPPOZ40035			4 x 35
TPPOZ40040			4 x 40
TPPOZ45040			4,5 x 40
TPPOZ50050			5 x 50
TREZ07050		Tornillo de ensamblar. Zincado	Ø7 x 50
TAPLAME			


CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
MÓDULO TORNILLERÍA NORMALIZADA			
D12506		Arandela plana. Cincada	M6
D12508			M8
D12510			M10
D603906020			M6 x 20
D603906030			M6 x 30
D603906040		Tornillo con cabeza redonda con cuello cuadrado y tuerca hexagonal. Cincado	M6 x 40
D603906060			M6 x 60
D603906080			M6 x 80
D603908100			M8 x 100
D902105		Arandela plana ancha. Cincada	M5
D902106			M6
D902108			M8
D902110			M10
D91205016		Tornillo rosca métrica con cabeza Allen 8.8. Cincado	M5 x 16
D91206020			M6 x 20
D93304020			M4 x 20
D93305020			M5 x 20
D93305030		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M5 x 30
D93306010			M6 x 10
D93306016			M6 x 16
D93306020			M6 x 20
D93306025			M6 x 25
D93306030			M6 x 30
D93306040			M6 x 40
D93306050			M6 x 50
D93308016			M8 x 16
D93308020			M8 x 20
D93308025		Tuerca hexagonal. Cincada	M8 x 25
D93308030			M8 x 30
D93308040			M8 x 40
D93308050			M8 x 50
D93308060			M8 x 60
D93308080			M8 x 80
D93310025			M10 x 25
D93310030			M10 x 30
D93310040			M10 x 40
D93310050			M10 x 50
D93312040		Tuerca autoblocante. Cincada	M12 x 40
D93405			M5
D93406			M6
D93408			M8
D93410			M10
DZ98506		Tornillo ranurado, cabeza cilíndrica, 4.8. Cincado	M6
DZ98508			M8
DZ98510			M10
T0840510Z			M5 x 10
T0840520Z		Tornillo ranurado, cabeza cilíndrica, 4.8. Cincado	M5 x 20
T0840616Z			M6 x 16
T0840620Z			M6 x 20
T9650516Z			M5 x 16
T9650530Z		Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada PH, 4.8. Cincado	M5 x 30
T9650540Z			M5 x 40
T9650550Z			M5 x 50
T9650612Z			M6 x 12
T9650616Z			M6 x 16
T9650620Z			M6 x 20
T9650630Z			M6 x 30
T9650640Z			M6 x 40
T9650650Z			M6 x 50
T9850410Z		Tornillo rosca métrica con cabeza alomada PH, 4.8. Cincado	M4 x 10
T9850430Z			M4 x 30
T9850506Z			M5 x 6
T9850510Z			M5 x 10
T9850516Z			M5 x 16
T9850610Z			M6 x 10
T9850616Z			M6 x 16
T9850620Z			M6 x 20
TUMAM06			M6
TUMAM08		Tuerca mariposa. Cincada	M8
TUMAM10			M10

CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA		
MÓDULO QUINCALLERÍA					
MAR0630		Manguito. Redondo	M6 x 30		
MAR0830			M8 x 30		
ALHA14025		Hembrilla abierta	14x25 (2,6 x 18 x 7)		
ALHA16030			16x30 (3,1 x 22 x 9)		
ALHA17040			17x40 (3,5 x 26 x 10)		
ALHA18050			18x50 (4,1 x 34 x 12)		
ALHA19060			19x60 (4,4 x 39 x 15)		
ALHA19070			19x70 (4,4 x 41 x 15)		
ALHA20070			20x70 (5 x 44 x 14)		
ALHA20080			20x80 (5 x 50 x 18)		
ALHA21090			21x90 (5,6 x 56 x 14)		
ALHA21100			21x100 (5,6 x 61 x 18)		
ALHA22110		Hembrilla abierta. Blanca	22x110 (6 x 69 x 24)		
ALHA22120			22x120 (6 x 74 x 29)		
ALHAB17040			17x40 (3,5 x 26 x 10)		
ALHAB18050			18x50 (3,7 x 34 x 12)		
ALHC14025		Hembrilla cerrada	14x25 (2,6 x 18 x 7)		
ALHC16030			16x30 (3,1 x 22 x 9)		
ALHC17040			17x40 (3,5 x 28 x 10)		
ALHC18050			18x50 (3,7 x 39 x 12)		
ALHC19050			19x50 (4,4 x 35 x 12)		
ALHC19060			19x60 (4,4 x 42 x 15)		
ALHC20070			20x70 (5 x 48 x 14)		
ALHC20080			20x80 (5 x 54 x 18)		
ALHC21090			21x90 (5,6 x 61 x 14)		
ALHC21100			21x100 (5,6 x 66 x 18)		
ALHC22110		Hembrilla cerrada. Blanca	22x110 (6 x 73 x 24)		
ALHC22120			22x120 (6 x 81 x 29)		
ALHC23130			23x130 (6,3 x 89 x 35)		
ALHCB17040			17x40 (3,5 x 28 x 10)		
ALPL45060		Alcayata plana de acero	4,5 x 60 x 20		
ALPL45080			4,5 x 80 x 20		
ALPL45100		Alcayata redonda de acero	4,5 x 100 x 20		
ALRE25020			2,5 x 20 x 12		
ALRE25030			2,5 x 30 x 12		
ALRE35040			3,5 x 40 x 14		
ALRE40060		Alcayata roscada de hierro	4 x 60 x 16		
ALRO16030			16x30 (3,1 x 20 x 10)		
ALRO17040			17x40 (3,5 x 29 x 13)		
ALRO18040			18x40 (3,7 x 28 x 14)		
ALRO18050			18x50 (3,7 x 37 x 15)		
ALRO19050			19x50 (4,4 x 37 x 15)		
ALRO19060			19x60 (4,4 x 46 x 17)		
ALRO19070			19x70 (4,4 x 55 x 18)		
ALRO20060			20x60 (5 x 44 x 20)		
ALRO20070			20x70 (5 x 53 x 20)		
ALRO20080		Alcayata roscada lacada blanca	20x80 (5 x 63 x 21)		
ALRO21080			21x80 (5,6 x 60 x 22)		
ALRO21090			21x90 (5,6 x 70 x 22)		
ALRO22100			22x100 (6 x 79 x 23)		
ALROB17040		Grampillón	17x40 (3,5 x 29 x 13)		
ALROB19060			19x60 (4,4 x 46 x 17)		
GMZ10016		Hembrilla abierta. Rosca métrica con tuerca	10 x 16		
GMZ12020			12 x 20		
GMZ17030			17 x 30		
GMZ19035			19 x 35		
HARM06050		Hembrilla cerrada. Rosca métrica con tuerca	6 x 50		
HC RM05037			5 x 37		
HC RM06050			6 x 50		
HC RM08060			8 x 60		
PACC15015		Puntas acero cabeza cónica cobreada	1,5 x 15		
PACC15020			1,5 x 20		
PACC20030			2 x 30		
PACC20040			2 x 40		
PACP22525				Punta de acero con cabeza plana	2,25 x 25
PACP22530					2,25 x 30
PACP25040					2,50 x 40
PACP25050					2,50 x 50
PACP34050					3,40 x 50
PACP34060					3,40 x 60

Implantación FIJACIÓN VARIADA | 2 metros

2 MÓDULOS MURALES

MEDIDAS:
Ancho: 200 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 240 cm




CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
ANFA2312		Anclaje para andamios y fachadas. Diámetro de ojo 23 mm	12 x 120 Ø14-Ø16	PUPHC02		Puntas de atornillar PH	PH12
ANFA2316			12 x 160 Ø14-Ø16	PUPHL02		Puntas de atornillar PH	PH12
BAESM06			M6 Ø16	PUPOC02		Puntas de atornillar PZ	PZ2
VBAESM04		Basculante. Espiga	M4 Ø14	PUPOL02		Puntas de atornillar PZ	PZ2
VBAESM05			M5 Ø14	PUSC750		Espuma de poliuretano multiusos.	750 ml.
BAGAM04		Basculante. Gancho	M4 Ø14	PUSP750		Espuma de poliuretano para fijación de tejas.	750 ml.
BAGAM05			M5 Ø14	PUTP750			3,2 x 10
BAGAM06			M6 Ø16	RENO3210			4 x 10
BOCA008		Bocas hexagonales magnéticas	8 mm.	RENO4010		Remaches. Cabeza alomada. Aluminio	4 x 12
CABA004		Cabeza de basculante	M4 Ø14	RENO4012			4 x 16
CABA006			M6 Ø16	RENO4016			4,8 x 16
ACHA08C			M6 x 45 Ø8	RENO4816			280 ml. (Blanco)
ACHA10C		Anclaje antigiro para cargas medias. Argolla	M8 x 60 Ø10	SEACRB280			280 ml. (Blanco)
VACHA08C			M6 x 45 Ø8	SIPRB280			280 ml. (Blanco)
VACHA10C			M8 x 60 Ø10	SIUNIB280		Silicona acética universal multiusos	280 ml. (Blanco)
ACHG10C			M8 x 60 Ø10	SIUNIT280		Silicona acética universal multiusos	280 ml. (Transparente)
ACHT08C		Anclaje antigiro para cargas medias. Gancho	M6 x 45 Ø8	SIUNST280		Silicona acética universal multiusos con propiedades fungicidas	280 ml. (Transparente)
ACHT08L			M6 x 60 Ø8	TALAM04			M4 x 16 Ø5
ACHT10C			M8 x 60 Ø10	TALAM06			M6 x 23 Ø8
ACHT10L			M8 x 80 Ø10	TALAM08			M8 x 28 Ø10
ACHT12C		Anclaje antigiro para cargas medias. Tornillo hexagonal 6.8. Homologado ETE Opt.7	M10 x 70 Ø12	TALAM10			M10 x 33 Ø12
ACHT12L			M10 x 100 Ø12	TAPLAME			13 x 32
VACHT08C			M6 x 45 Ø8	TAPLANY		Taco nylon para placas de yeso	15 x 33
VACHT08L			M6 x 60 Ø8	TCCA06035			6 x 35 Ø6
VACHT10C		Cinta perforada. Cinta perforada curva. ATLANTIS C2-M	M8 x 60 Ø10	TCCA06040			6 x 40 Ø6
VACHT10L			M8 x 80 Ø10	TCCA06060			6 x 60 Ø6
VACHT12C			M10 x 70 Ø12	TCCA08060			8 x 60 Ø8
VACHT12L			M10 x 100 Ø12	TCCA08080			8 x 80 Ø8
CIPE1708		Arandela plana. Cincada	17 x 0,8 x 10 m	TCCA08080			8 x 80 Ø8
VDI2506			M6	VTCCA05030			5 x 30 Ø5
VDI2508			M8	VTCCA05050			5 x 50 Ø5
HENOM06		Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas. Cincado	M6 x 25 Ø8	VTCCA06040			6 x 40 Ø6
HENOM08			M8 x 30 Ø10	VTCCA06060			6 x 60 Ø6
HENOM10			M10 x 40 Ø12	VTCCA08060			8 x 60 Ø8
MAE0630			M10 x 40 Ø12	VTCCA08080			8 x 80 Ø8
MAE0825		Manguito. Hexagonal	M6 x 30	TCSOI4075			14 x 75 Ø14
MAE1030			M8 x 25	TCSOI4100			14 x 100 Ø14
MAR0630			M10 x 30	THE06060			Ø6 x 60
MAR0830			M8 x 30	THE08060			Ø8 x 60
MOPISSI		Manguito. Redondo	M6 x 30	THE08080			Ø8 x 80
MOPISTO			M8 x 30	THE10100			Ø10 x 100
MOPS300			Silicona / Silicone/ 300 ml. Manual / Manuel 410 ml.	TN4S05			5 x 25 Ø5
MOPS410			Fijaciones químicas. Polyester PLUS sin estireno con testigo de manipulado. ETE Opt.7	TN4S06			6 x 30 Ø6
MOVS300		Fijaciones químicas. Vinylester sin estireno. Homologado ETE Opt.7	300 ml.	TN4S08			8 x 40 Ø8
MOVS410			410 ml.	TN4S10			10 x 50 Ø10
MSPRB290			300 ml.	TN4S12			12 x 60 Ø12
MSSFG290			410 ml.	VTBTS08			8 x 40 Ø8 & 6 x 60
AM08075		Adhesivos Hybrid MS Polymer. Adhesivo MS Professional	290 ml. (Blanco)	VTBTS10			10 x 50 Ø10 & 7 x 70
AM08090			290 ml. (Gris)	VTBTS12			12 x 60 Ø12 & 7 x 70
AM10090			290 ml. (Blanco)	VTPPOTS05			5 x 25 Ø5 & 4 x 30
AM10120			M8 x 75 Ø8	VTPPOTS06			6 x 30 Ø6 & 4,5 x 40
AM12110		Adhesivos Hybrid MS Polymer. Adhesivo MS Superfast High Tack	M8 x 90 Ø8	VTPPOTS08			8 x 40 Ø8 & 5 x 60
AM16145			M10 x 90 Ø10	TN4S06EP			6 x 30 Ø6
VAM08075			M10 x 120 Ø10	TN4S08EP			8 x 40 Ø8
VAM08090			M12 x 110 Ø12	TN4S10EP			10 x 50 Ø10
VAM10090		Anclaje macho para cargas altas. Eje cincado. Clip cincado	M16 x 145 Ø16	TNUXA08080			8 x 80 Ø8
VAM10120			M8 x 75 Ø8	TNUXA08100			8 x 100 Ø8
VAM12090			M8 x 90 Ø8	TNUXAI0080			10 x 80 Ø10
VAM12110			M10 x 90 Ø10	TNUXAI0100			10 x 100 Ø10
PACP25050		Punta de acero con cabeza plana	M10 x 120 Ø10	TNUXAI0100			10 x 100 Ø10
PACP29050			M12 x 90 Ø12	VTNUXA08080			8 x 80 Ø8
PACP29060			M12 x 110 Ø12	VTNUXA08100			8 x 100 Ø8
PACP34040			M12 x 90 Ø12	VTNUXA08100			10 x 80 Ø10
PACP34050		Tor. tabiquería seca de paso ancho con cabeza trompeta y punta perforante	M12 x 110 Ø12	VTNUXAI0080			10 x 100 Ø10
PACP34060			2,50 x 50	VTNUXAI0100			10 x 100 Ø10
PLEP35025			2,90 x 50	TNUXE08080			8 x 80 Ø8
PLEP35035			2,90 x 60	TNUXE08100			8 x 100 Ø8
PLRA4835		Tornillos para tabiquería seca. Fosfatado. Huella PH. Bote de plástico	3,40 x 40	TNUXE10080			10 x 80 Ø10
			3,40 x 50	TNUXE10100			10 x 100 Ø10
			3,40 x 60	VTNUXE08080			8 x 80 Ø8
			3,5 x 25	VTNUXE08100			8 x 100 Ø8
		Tor. tabiquería seca de paso ancho con cabeza trompeta y punta perforante	3,5 x 35	VTNUXE10080			10 x 80 Ø10
			4,8 x 35	VTNUXE10100			10 x 100 Ø10

Implantación sistemas de instalación | 3 metros

3 MÓDULO MURAL

MEDIDAS:
Ancho: 300 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 240 cm



Implantación sistemas de instalación | 3 metros

CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
TALAM06		Taco de latón para fijaciones ligeras en materiales macizos	M6 x 23 Ø8	ABPI032		Grapa 1 pie. Abrazadera de un pie	32
TALAM08			M8 x 28 Ø10	ABPI040			40
TALAM10			M10 x 33 Ø12	ABRE022			22 (M8+M10)
AB6I012			12 (M6)	ABRE028			28 (M8+M10)
AB6I015			15 (M6)	ABRE035			35 (M8+M10)
AB6I018			18 (M6)	ABRE040			40 (M8+M10)
AB6I022			22 (M6)	ABRE048			48 (M8+M10)
AB6I028			28 (M6)	ABRE060			60 (M8+M10)
AB6I032			32 (M6)	ABRE075			75 (M8+M10)
ABBU1618			16 - 18	ABRE090			90 (M8+M10)
ABCR010			10 (M6)	ABRE110			110 (M8+M10)
ABCR012			12 (M6)	ABRE125			125 (M8+M10)
ABD6015			15 (M6)	ABRI022			22 (M8+M10)
ABD6018			18 (M6)	ABRI028			28 (M8+M10)
ABD6022			22 (M6)	ABRI035			35 (M8+M10)
ABGS012			12 (M6)	ABRI040			40 (M8+M10)
ABGS015			15 (M6)	ABRI048			48 (M8+M10)
ABGS018			18 (M6)	ABRI060			60 (M8+M10)
ABGS022			22 (M6)	ABRI075			75 (M8+M10)
ABGS028			28 (M6)	ABRI090			90 (M8+M10)
ABGS035			35 (M6)	ABRI110			110 (M8+M10)
ABGS042			42 (M6)	ABRI125			125 (M8+M10)
ABGUG15			15	ABTA0840			M8 x 40
ABGUG18			18	ABTA0860			M8 x 60
ABGUG20			20	ABTA1050			M10 x 50
ABGUG22			22	ABTAB0630			M6 x 30
ABGUG25			25	ABTAB0640			M6 x 40
ABGUG28			28	ABTS016			16
ABGUG32			32	ABTS020			20
ABGUG40			40	ABTS025			25
ABID014			14-15	ASF008016			8-16
ABID016			16-18	ASF012022			12-22
ABID020			20-22	ASF016027			16-27
ABIN012			12	ASF020032			20-32
ABIN014			14-15	ASF025040			25-40
ABIN016			16-18	ASF035050			35-50
ABIN020			20-22	ASF040060			40-60
ABIN028			28	BB25100			2,5 x 100
ABIN035			35	BB36200			3,6 x 200
ABM6012			12 (M6)	BB36300			3,6 x 300
ABM6015			15 (M6)	BB48200			4,8 x 200
ABM6018			18 (M6)	BB48290			4,8 x 290
ABM6020			20 (M6)	BB48370			4,8 x 370
ABM6022			22 (M6)	BB76370			7,6 x 370
ABM6025			25 (M6)	BN25100			2,5 x 100
ABM6028			28 (M6)	BN36200			3,6 x 200
ABM6032			32 (M6)	BN36300			3,6 x 300
ABM6040			40 (M6)	BN48200			4,8 x 200
ABM6050			50 (M6)	BN48290			4,8 x 290
ABM8075			75 (M8)	BN48370			4,8 x 370
ABM8090			90 (M8)	BN76370			7,6 x 370
ABM8110			110 (M8)	CIPE1708			17 x 0,8 x 10 m
ABM8125			125 (M8)	ESDR08060			M8 x 60
ABM8160			160 (M8)	ESDR08080			M8 x 80
ABM8200			200 (M8)	ESDR08100			M8 x 100
ABM8250			250 (M8)	ESDR08120			M8 x 120
ABMUG15			15-16	ESDR10080			M10 x 80
ABMUG18			18-20	ESDR10100			M10 x 100
ABMUG22			22-25	ESDR10120			M10 x 120
ABMUG32			32-35	MAR0620			M6 x 20
ABMUG40			40-42	MAR0630			M6 x 30
ABPI008			8	MAR0830			M8 x 30
ABPI010			10	MARI030			M10 x 30
ABPI012			12	RATRG095			95
ABPI016			16	SALH08100			M8 x 100
ABPI018			18	SALH10120			M10 x 120
ABPI020			20	SALN10120			M10 x 120
ABPI025			25				

CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
SAWH06070		Soportes de fijación para sanitarios. Fijación de WC horizontal. 2 PCS x KIT	M6 x 70
SAWL05080		Soportes de fijación para sanitarios. Fijación WC y bidé, latón. 2 PCS x KIT	M5 x 80
SAWZ05080		Soportes de fijación para sanitarios. Fijación WC y bidé, cincado. 2 PCS x KIT	M5 x 80
SPX412130		Soportes para cargas pesadas Indextrut. Soporte perforado Indextrut	41 x 21 x 2,5 x 300
SPZZ71820			27 x 18 x 1,25 x 200
SPZZ71830			27 x 18 x 1,25 x 300
SPZ384030			38 x 40 x 2 x 300
SPZ384040			38 x 40 x 2 x 400
SUMOM08			ROSCADO M8
SUMOM10			ROSCADO M10
SUVA0604			M6
SUVA0804			M8
TEGA25			25
TEGA33			33
TEGR2530			25
TEPE2530			25
VRSE06020			M6 x 20
VRSE06030			M6 x 30
VRSE08020			M8 x 20
VRSE08030			M8 x 30
TPPO35030			3,5 x 30
TPPO40040			4 x 40
TPPO50050			5 x 50
TPPO60060			6 x 60



Implantación bridas de nylon | 1 metro

1 MÓDULO MURAL

MEDIDAS:
Ancho: 100 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 240 cm



CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
BB25100		Bridas de nylon. Blanca	2,5 x 100
BB25140			2,5 x 140
BB25160			2,5 x 160
BB25200			2,5 x 200
BB36140			3,6 x 140
BB36200			3,6 x 200
BB36300			3,6 x 300
BB36370			3,6 x 370
BB48180			4,8 x 180
BB48200			4,8 x 200
BB48250			4,8 x 250
BB48290			4,8 x 290
BB48370			4,8 x 370
BB48430			4,8 x 430
BB76290			7,6 x 290
BB76370			7,6 x 370
BB76540			7,6 x 540
BC48290MA		Bridas de nylon colores. Marrón	4,8 x 290
BC48290VE		Bridas de nylon colores. Verde	4,8 x 290
BN25100		Bridas de nylon. Negra	2,5 x 100
BN25140			2,5 x 140
BN25160			2,5 x 160
BN25200			2,5 x 200
BN36140			3,6 x 140
BN36200			3,6 x 200
BN36300			3,6 x 300
BN36370			3,6 x 370
BN48180			4,8 x 180
BN48200			4,8 x 200
BN48250			4,8 x 250
BN48290			4,8 x 290
BN48370			4,8 x 370
BN48430			4,8 x 430
BN76200			7,6 x 200
BN76290			7,6 x 290
BN76370			7,6 x 370
BN76450			7,6 x 450
BN76540			7,6 x 540
TACOBRI8		Taco para bridas. Blanco	Blanco / White / Blanc Ø8
TACOBRI6		Taco para bridas. Negro	Negro / Black / Noir Ø6
TACOBRI8		Taco para bridas. Negro	Negro / Black / Noir Ø8

Implantación de tornillería madera | 1 metro

1 MÓDULO MURAL

MEDIDAS:
Ancho: 100 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 240 cm




CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
VTEXBP30030		Tirafondo de alto rendimiento. Bicromatado. Huella PZ	3 x 30
VTEXBP35016			3,5 x 16
VTEXBP35020			3,5 x 20
VTEXBP35025			3,5 x 25
VTEXBP35030			3,5 x 30
VTEXBP35040			3,5 x 40
VTEXBP35050			3,5 x 50
VTEXBP40025			4 x 25
VTEXBP40030			4 x 30
VTEXBP40035			4 x 35
VTEXBP40040			4 x 40
VTEXBP40045			4 x 45
VTEXBP40050			4 x 50
VTEXBP40060			4 x 60
VTEXBP45030			4,5 x 30
VTEXBP45035			4,5 x 35
VTEXBP45040			4,5 x 40
VTEXBP45050			4,5 x 50
VTEXBP45060			4,5 x 60
VTEXBP45070			4,5 x 70
VTEXBP50040		Tirafondo de alto rendimiento. Inoxidable A2. Huella TX	5 x 40
VTEXBP50050			5 x 50
VTEXBP50060			5 x 60
VTEXBP50070			5 x 70
VTEXBP50080			5 x 80
VTEXBP50090			5 x 90
VTEXBP60050			6 x 50
VTEXBP60060			6 x 60
VTEXBP60070			6 x 70
VTEXBP60080			6 x 80
TEXA250050		Tirafondo de alto rendimiento. Bicromatado. Huella PZ	5 x 50
TEXA250060			5 x 60
TEXBP35016			3,5 x 16
TEXBP35020			3,5 x 20
TEXBP35030			3,5 x 30
TEXBP35040			3,5 x 40
TEXBP35050			3,5 x 50
TEXBP40016			4 x 16
TEXBP40020			4 x 20
TEXBP40030			4 x 30
TEXBP40040			4 x 40
TEXBP40050			4 x 50
TEXBP40060			4 x 60
TEXBP45030			4,5 x 30
TEXBP45040			4,5 x 40
TEXBP45050			4,5 x 50
TEXBP45060			4,5 x 60
TEXBP45070			4,5 x 70
TEXBP50040			5 x 40
TEXBP50050			5 x 50
TEXBP50060	5 x 60		
TEXBP50070	5 x 70		
TEXBP50080	5 x 80		
TEXBP60060	6 x 60		
TEXBP60080	6 x 80		
TEXBP60090	6 x 90		
TEXBP60100	6 x 100		
TEXBT45070		Tirafondo de alto rendimiento. Bicromatado. Huella TX	4,5 x 70
TEXBT50050			5 x 50
TEXBT50070			5 x 70
TEXBT60100			6 x 100
TEXBT60120			6 x 120
TEXBT60160			6 x 160

CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
TEXBT60180		Tirafondo de alto rendimiento. Bicromatado. Huella TX	6 x 180
TEXBT80160			8 x 160
TEXBT80200			8 x 200
TEXZP35016		Tirafondo de alto rendimiento. Cincado. Huella Pz	3,5 x 16
TEXZP35025			3,5 x 25
TEXZP35030			3,5 x 30
TEXZP35050		Tirafondo de alto rendimiento. Cincado. Huella TX	3,5 x 50
TEXZP50050			5 x 50
TEXZT50060			5 x 60
TEXZT50070			5 x 70
TEXZT50100			5 x 100
TEXZT60080			6 x 80
TEXZT60100			6 x 100
TEXZT60120			6 x 120
TEXZT60140			6 x 140



1 MÓDULO MURAL

MEDIDAS:
 Ancho: 100 cm
 Fondo: 50 cm
 Alto: 240 cm




CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
VABE144819		Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal. Tornillo con arandela vulcanizada de acero-EPDM	4,8 x 19 P14	VABR4819		Tornillo autotaladrante de cabeza alomada. Cincado. Huella PH	4,8 x 19
VABE144825			4,8 x 25 P14	VABR4822			4,8 x 22
VABE164819			4,8 x 19 P16	VABR4825			4,8 x 25
VABE165522			5,5 x 22 P14	VABR4832			4,8 x 32
VABE165525			5,5 x 25 P16	VABR4838			4,8 x 38
VABE165532			5,5 x 32 P14	VABR4845			4,8 x 45
VABE165538			5,5 x 38 P16	VABR4850			4,8 x 50
VABE165550			5,5 x 50 P16	VABR4860			4,8 x 60
VABE166325			6,3 x 25 P16	VABR4880			4,8 x 80
VABE166332			6,3 x 32 P16	VABR5532			5,5 x 32
VABE166338	6,3 x 38 P16	VARANE14	P14				
VABE4216		Tornillo autotaladrante de cabeza hexagonal. Tornillo	4,2 x 16	VARANE16		Arandela vulcanizada de acero-EPDM. Recubrimiento ATLANTIS C2-M	P16
VABE4219			4,2 x 19	VARANE18			P18
VABE4225			4,2 x 25	VARANE25			P25
VABE4813			4,8 x 13	VRECA4010			4 x 10
VABE4816			4,8 x 16	VRECA4012			4 x 12
VABE4819			4,8 x 19	VRECA4016			4 x 16
VABE4825			4,8 x 25	VRECA4810			4,8 x 10
VABE4832			4,8 x 32	VRECA4812			4,8 x 12
VABE4838			4,8 x 38	VRECA4814			4,8 x 14
VABE5519			5,5 x 19	VRECA4816			4,8 x 16
VABE5522	5,5 x 22	VRECA4818	4,8 x 18				
VABE5525	5,5 x 25	VREFL4835	4,8 x 35				
VABE5532	5,5 x 32	VRENO3210	3,2 x 10				
VABE5538	5,5 x 38	VRENO3212	3,2 x 12				
VABE5550	5,5 x 50	VRENO4008	4 x 8				
VABE5563	5,5 x 63	VRENO4010	4 x 10				
VABE6325	6,3 x 25	VRENO4012	4 x 12				
VABE6332	6,3 x 32	VRENO4016	4 x 16				
VABE6338	6,3 x 38	VRENO4020	4 x 20				
VABE6350	6,3 x 50	VRENO4810	4,8 x 10				
VABP3513	3,5 x 13	VRENO4812	4,8 x 12				
VABP3516	3,5 x 16	VRENO4814	4,8 x 14				
VABP3519	3,5 x 19	VRENO4816	4,8 x 16				
VABP3525	3,5 x 25	VRENO4820	4,8 x 20				
VABP3916	3,9 x 16	VRENO4824	4,8 x 24				
VABP3919	3,9 x 19	VRENO4830	4,8 x 30				
VABP3925	3,9 x 25	VT8135009	3,5 x 9,5				
VABP3938	3,9 x 38	VT8135013	3,5 x 13				
VABP4216	4,2 x 16	VT8135016	3,5 x 16				
VABP4219	4,2 x 19	VT8139013	2,9 x 13				
VABP4225	4,2 x 25	VT8139025	2,9 x 25				
VABP4232	4,2 x 32	VT8142013	4,2 x 13				
VABP4238	4,2 x 38	VT8142019	4,2 x 19				
VABP4819	4,8 x 19	VT8142025	4,2 x 25				
VABP4825	4,8 x 25	VT8142032	4,2 x 32				
VABP4832	4,8 x 32	VT8142038	4,2 x 38				
VABP4838	4,8 x 38	VT8148016	4,8 x 16				
VABP5532	5,5 x 32	VT8148019	4,8 x 19				
VABR3509	3,5 x 9,5	VT8148025	4,8 x 25				
VABR3511	3,5 x 11	VT8148032	4,8 x 32				
VABR3513	3,5 x 13	VT8148038	4,8 x 38				
VABR3516	3,5 x 16	VT8148050	4,8 x 50				
VABR3519	3,5 x 19	VT8148060	4,8 x 60				
VABR3913	3,9 x 13	VT8155019	3,5 x 19				
VABR3919	3,9 x 19	VT8155025	3,5 x 25				
VABR3925	3,9 x 25	VT8155032	3,5 x 32				
VABR4213	4,2 x 13	VT8155038	5,5 x 38				
VABR4216	4,2 x 16	VT8235013	3,5 x 13				
VABR4219	4,2 x 19	VT8235016	3,5 x 16				
VABR4222	4,2 x 22	VT8235025	3,5 x 25				
VABR4225	4,2 x 25	VT8242016	4,2 x 16				
VABR4232	4,2 x 32	VT8242019	4,2 x 19				
VABR4238	4,2 x 38	VT8242025	4,2 x 25				
VABR4250	4,2 x 50	VT8242032	4,2 x 32				
VABR4813	4,8 x 13	VT8248025	4,8 x 25				
VABR4816	4,8 x 16	VT8248032	4,8 x 32				
		VT8248038	4,8 x 38				

Implantación de tornillería normalizada | 1 metro

1 MÓDULO MURAL

MEDIDAS:
Ancho: 100 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 240 cm




CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
VD12504		Arandela plana. Cincada	M4	VD93306060		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M6 x 60
VD12505			M5	VD93308016			M8 x 16
VD12506			M6	VD93308020			M8 x 20
VD12508			M8	VD93308030			M8 x 30
VD12510			M10	VD93308040			M8 x 40
VD12512			M12	VD93308050			M8 x 50
VD12706		Arandela muelle Grower	M6	VD93308060			M8 x 60
VD12708			M8	VD93308080			M8 x 80
VD12710			M10	VD93308100			M8 x 100
VD158706		Tuerca ciega.	M6	VD93310020		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Inoxidable A2	M10 x 20
VD603905020		Tornillo con cabeza redonda con cuello cuadrado y tuerca hexagonal. Tornillo con cabeza redonda con cuello cuadrado y tuerca hexagonal. Cincado	M5 x 20	VD93310030			M10 x 30
VD603905030			M5 x 30	VD93310040			M10 x 40
VD603905050			M5 x 50	VD93310050			M10 x 50
VD603906020			M6 x 20	VD93310070			M10 x 70
VD603906030			M6 x 30	VD93310080			M10 x 80
VD603906040			M6 x 40	VD93312030			M12 x 30
VD603906050			M6 x 50	VD93312040			M12 x 40
VD603906060			M6 x 60	VD93312050			M12 x 50
VD603906070			M6 x 70	VD933106016		Tuerca hexagonal. Cincada	M6 x 16
VD603906080			M6 x 80	VD933106040			M6 x 40
VD603908030		Arandela plana ancha. Cincada	M8 x 30	VD933108020			M8 x 20
VD603908040			M8 x 40	VD93404			M4
VD603908050			M8 x 50	VD93405			M5
VD603908060			M8 x 60	VD93406			M6
VD603908070			M8 x 70	VD93408			M8
VD603908080			M8 x 80	VD93410			M10
VD603908090			M8 x 90	VD93412			M12
VD902104			M4	VDZ98504		Tuerca autoblocante. Cincada	M4
VD902105			M5	VDZ98505			M5
VD902106			M6	VDZ98506			M6
VD902108			M8	VDZ98508			M8
VD902110			M10	VDZ98510			M10
VD902112			M12	VDZ98512			M12
VD91205010		Tornillo rosca métrica con cabeza Allen 8.8. Tornillo rosca métrica con cabeza Allen 8.8. Cincado	M5 x 10	VT9650310Z		Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada PH, 4.8. Tornillo rosca métrica con cabeza avellanada PH, 4.8. Cincado	M3 x 10
VD91205012			M5 x 12	VT9650408Z			M4 x 8
VD91205016			M5 x 16	VT9650410Z			M4 x 10
VD91205020			M5 x 20	VT9650416Z			M4 x 16
VD91205030			M5 x 30	VT9650420Z			M4 x 20
VD91206012			M6 x 12	VT9650430Z			M4 x 30
VD91206016			M6 x 16	VT9650516Z			M5 x 16
VD91206020			M6 x 20	VT9650520Z			M5 x 20
VD91206025			M6 x 25	VT9650530Z			M5 x 30
VD91206030			M6 x 30	VT9650540Z			M5 x 40
VD91206040		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca media.	M6 x 40	VT9650620Z		Tornillo rosca métrica con cabeza alomada PH, 4.8. Tornillo rosca métrica con cabeza alomada PH, 4.8. Cincado	M6 x 20
VD91208020			M8 x 20	VT9650630Z			M6 x 30
VD91208030			M8 x 30	VT9850310Z			M3 x 10
VD91208040			M8 x 40	VT9850316Z			M3 x 16
VD93106030			M6 x 30	VT9850320Z			M3 x 20
VD93106040			M6 x 40	VT9850330Z			M3 x 30
VD93106050			M6 x 50	VT9850406Z			M4 x 6
VD93108050			M8 x 50	VT9850408Z			M4 x 8
VD93108080			M8 x 80	VT9850410Z			M4 x 10
VD93110040			M10 x 40	VT9850416Z			M4 x 16
VD93304010		Tornillo rosca métrica con cabeza hexagonal 8.8. Rosca completa. Cincado	M4 x 10	VT9850420Z			M4 x 20
VD93304016			M4 x 16	VT9850510Z		Tuerca mariposa. Cincado	M5 x 10
VD93304020			M4 x 20	VT9850516Z			M5 x 16
VD93304030			M4 x 30	VT9850520Z			M5 x 20
VD93305010			M5 x 10	VT9850530Z			M5 x 30
VD93305020			M5 x 20	VT9850610Z			M6 x 10
VD93305030			M5 x 30	VT9850616Z			M6 x 16
VD93305040			M5 x 40	VT9850620Z			M6 x 20
VD93305050			M5 x 50	VT9850630Z			M6 x 30
VD93306016			M6 x 16	VT9850640Z			M6 x 40
VD93306020			M6 x 20	VT9850660Z			M6 x 60
VD93306025			M6 x 25	VTUMAM06			M6
VD93306030			M6 x 30	VTUMAM08			M8
VD93306040			M6 x 40	VTUMAM10			M10
VD93306050			M6 x 50				

Implantación conectores para madera | 1 metro

1 MÓDULO MURAL

MEDIDAS:
Ancho: 100 cm
Fondo: 50 cm
Alto: 240 cm



CÓDIGO	FOTOGRAFÍA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA
APAR070		Anclajes para postes. Altura regulable	70 x 70 x 100 x 100
APSB71		Anclajes para postes. Sobre base	71 x 71 x 150
APSB91		Anclajes para postes. Sobre base	91 x 91 x 150
PTBR10035		Pletinas para unión de madera. De ensamble y brida plana	95 x 35
PTBR13355		Pletinas para unión de madera. De ensamble y brida plana	135 x 55
PTM18040		Pletinas para unión de madera. Bicromatada para empotrar	180 x 40
PTET169845		Pletinas para unión de madera. En "T"	160 x 98 x 45
PTOB05015		Pletinas para unión de madera. Bicromatada de unión, con orificios biselados en ambas caras	50 x 15
PTOB06015			60 x 15
PTOB08015			80 x 15
PTOB10015			100 x 15
PTOB12020			120 x 20
PTT1030716		Pletinas para unión de madera. En "T"	70 x 35 x 16
PTUN12038		Pletinas para unión de madera. De ensamble universal	120 x 40
PTUN16038			160 x 40
PTUN20060			200 x 60
SCAS3317DR		Escuadras para unión de madera. Asimétrica, derecha o izquierda	32 x 100 x 170
SCAS3317I2			32 x 100 x 170
SCCI303030		Escuadras para unión de madera. Bicromatada grande y de caras iguales	30 x 30 x 30
SCCI404040			40 x 40 x 40
SCED050503		Escuadras para unión de madera. De ensamble, perforada con orificios desiguales	50 x 50 x 35
SCED060604			60 x 60 x 45
SCED070705			70 x 70 x 55
SCED090906			90 x 90 x 65
SCEI040402		Escuadras para unión de madera. De ensamble, perforada con orificios desiguales	40 x 40 x 20
SCEI040404			40 x 40 x 40
SCEI040406			40 x 40 x 60
SCEI050504			50 x 50 x 40
SCEI060604		Escuadras para unión de madera. De ensamble, perforada con orificios desiguales	60 x 60 x 40
SCEI060606			60 x 60 x 60
SCEI070704			75 x 75 x 40
SCOB020214		Escuadras para unión de madera. Bicromatada para sillas con orificios biselados en ambas caras	25 x 25 x 15
SCOB030314			30 x 30 x 15
SCOB040415			40 x 40 x 15
SCPD107530		Escuadras para unión de madera. Bicromatada para poste, de caras desiguales	75 x 100 x 30
SCRF070705		Escuadras para unión de madera. Reforzada	70 x 70 x 55
SCRF101009			100 x 100 x 90
SCRG090505		Escuadras para unión de madera. Regulable	50 x 90 x 50
SCRG090508			50 x 90 x 80
SOUO04110		Soportes perforados. Con orificios de sellado	40 x 110 x 80
SOUO06100			60 x 100 x 80
SOUO07125			70 x 125 x 80
SOUO08120			80 x 120 x 80
SOUR30140DR		Soportes perforados. De ancho variable con orificios de sellado	26 x 140 x 76
SOUR30140IZ			26 x 140 x 76
VMPF050		Puntas de fijación ATLANTIS C3-M. Puntas de fijación galvanizadas en caliente	4 x 50







A PERFECT FIXING

FOLLPDVES23



Técnicas Expansivas S.L.
P. I. La Portalada II, C/ Segador, 13
26006 · Logroño (La Rioja) · SPAIN

T. (+34) 941.272.131 · E. info@indexfix.com
www.indexfix.com